



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**

KLASA: 351-07/24-01/44

URBROJ: 2198-07-03/1-24-8

Zadar, 8. svibnja 2024. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 30. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine, broj 61/14. i 3/17.), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za planirani zahvat *Rekonstrukcija zaštitnog zida u Obrovcu na rijeci Zrmanj* nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.
- II. Za planirani zahvat *Rekonstrukcija zaštitnog zida u Obrovcu na rijeci Zrmanj* nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog Rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje.
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zadarske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 25. stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.), podno je ovom tijelu, na propisan način i s propisanim sadržajem, zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat *Rekonstrukcija zaštitnog zida u Obrovcu na rijeci Zrmanj*. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik Dvokut ecro d.o.o., Zagreb, Trnjanska 37.

Predmet ovog zahvata je Rekonstrukcija zaštitnog zida u Obrovcu na rijeci Zrmanji. Postojeći obrambeni zid duljine 340 m, izgrađen je 2008. godine u centru Obrovca u svrhu obrane od poplava. Kota krune zida odgovara razini +266 cm na vodomjernoj postaji Obrovac koja se nalazi neposredno uz zid. Uslijed poplavnog događaja na dan 14.5.2023. zabilježen je novi maksimalni vodostaj rijeke Zrmanje u Obrovcu od +318 cm na vodomjernoj postaji koji je uzrokovao plavljenje dijela Obrovca neposredno uz rijeku Zrmanju. Slijedom navedenog te budući da predmetni obrambeni zid štiti urbane površine grada Obrovca, kao optimalno tehničko rješenje projektirano je nadvišenje postojećeg zida. Tehničkim rješenjem predviđa se nadvišenje postojećeg obrambenog zida u Obrovcu koja u dogovoru projekatanta s Hrvatskim vodama iznosi približno 70 - 80 cm. Varijantna rješenja definirana su s obzirom na način osiguranja preporučenog nadvišenja, i to: Varijanta 1 - postavljanje montažno-demontažnog zida na krunu postojećeg zida, Varijanta 2 - podizanje visine postojećeg zida armirano-betonskom konstrukcijom i Varijanta 3 - kombinacija varijanti 1 i 2.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.,158/13.,78/15., 12/18 I 118/18.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.). Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozija obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe te članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.), na mrežnim stranicama Zadarske županije objavljena je Informacija o zahtjevu (KLASA: 351-07/24-01/44, URBROJ: 2198-07-03/1-24-2, od 27. ožujka 2024. godine).

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije je zahtjev za davanje mišljenja (KLASA: 351-07/24-01/44, URBROJ: 2198-07-03/1-24-3, od 27. ožujka 2024. godine) dostavio Hrvatskim vodama i Gradu Obrovcu.

U okviru ovog postupka, sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena je i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U tom pravcu od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, zatraženo je prethodno mišljenje (KLASA: 351-07/24-01/44, URBROJ: 2198-07-03/1-24-4, od 27. ožujka 2024. godine).

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, dostavile su mišljenje (Klasa: 351-02/24-01/140, URBROJ: 374-24-3-24-2, od 19. travnja 2024. godine) u kojem se, među ostalim, navodi da za predmetni zahvat nije potrebno izvršiti procjenu utjecaja zahvata na okoliš s aspekta vodnog gospodarstva.

Grad Obrovac dostavio je mišljenje (Klasa: 351-01/24-01/1, URBROJ: 2198-23-03/1-24-2, od 3. travnja 2024. godine) da predmetni zahvat nema značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja njegove nadležnosti, odnosno da procjena utjecaja zahvata na okoliš nije potrebna.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, dostavilo je mišljenje (Klasa: 352-03/24-01/4, URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2, od 7. svibnja 2024. godine) u kojem se, među ostalim, navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema

kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zadarske županije utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučenom poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 6,64 eura, prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu okoliša i prirode, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, 10000 Zagreb, Šubićeva 29
4. Grad Obrovac, 23450 Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1
5. Arhiva, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

KLASA: 352-03/24-02/367

URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2

Zagreb, 7. svibnja 2024.

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i komunalne poslove
B. Petranovića 8
23000 Zadar

PREDMET: Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija zaštitnog zida u Obrovcu na rijeci Zrmanji“ – mišljenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis KLASA: 351-07/24-01/44, URBROJ: 2198-07-03/1-24-4
od 27. ožujka 2024.

Poštovani,

u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, koja se provodi u okviru ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, zatražili ste mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za zahvat „Rekonstrukcija zaštitnog zida u Obrovcu na rijeci Zrmanji“, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split. Za zahvat je izrađen Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu „Elaborat“), izrađivača Dvokut Ecro d.o.o. (Zagreb, ožujak 2024.).

Zahvatom je planirana rekonstrukcija zida u Obrovcu na rijeci Zrmanji. Postojeći obrambeni zid duljine 340 m, izgrađen je 2008. godine u centru Obrovca u svrhu obrane od poplava. Kota krune zida odgovara razini +266 cm na vodomjernoj postaji Obrovac koja se nalazi neposredno uz zid. Slijedom navedenog te budući da predmetni obrambeni zid štiti urbane površine grada Obrovca, kao optimalno tehničko rješenje predviđeno je nadvišenje postojećeg zida. Zahvatom se predviđa postavljanje montažno-demontažnog zida duž skoro cijele dužine postojećeg osim u krivinama te samog početka i kraja zida, koji bi se izveli podizanjem visine postojećeg zida armirano-betonskom konstrukcijom (na grafičkom prikazu u nastavku prikazano plavom bojom). Izdvajaju se dionica 1 zida koja se odnosi na veći dio zida predviđenog za na kojoj je približna razina krune izvedenog obrambenog zida $H=2$ m n.m. te dionica 2 zida koja se odnosi na manji najnižvodniji dio zida predviđenog za rekonstrukciju, na kojoj je približna razina krune izvedenog obrambenog zida $H=1,87$ m n.m. Na dionici 1 će se izvesti montažno-demontažni zid približne visine 70 cm. Na dionici 2 će se izvesti podizanje visine postojećeg zida novom armirano-betonskom konstrukcijom (zbog uvjeta stabilnosti konstrukcije) za približno 85 cm u odnosu na postojeći zid.

Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23), ali se nalazi na oko 3,5 metara udaljenosti od Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000641 Zrmanja i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR4000030 Novigradsko i Karinsko more.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.) lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Šira lokacija zahvata predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste PPOVS HR2000641 Zrmanja, koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane uz sam vodni tok rijeke Zrmanje kao što su glavočić crnotrus (*Pomatoschistus canestrini*), vidra (*Lutra lutra*), glavočić vodenjak (*Knipowitschia panizzae*), dvoprugasti vijun (*Cobitis bilineata*), mren (*Barbus plebejus*) i primorska uklija (*Alburnus arborella*). Također u neposrednoj blizini, ali izvan obuhvata zahvata, nalazi se ciljni stanišni tip POVS HR4000030 Novigradsko i Karinsko more, 1130 Estuariji. S obzirom na to da je lokacija planiranog zahvata smještena na području rijeke Zrmanje na kojem se nalazi postojeći obrambeni zid koji će se provedbom zahvata nadvisiti, smatramo da provedbom zahvata neće doći do pogoršanja postojećeg stanja vodnog tijela niti će zahvat utjecati na navedene ciljne vrste i ciljni stanišni tip. S obzirom na sve navedeno, smatramo da rekonstrukcija zaštitnog zida neće značajno utjecati na ciljeve očuvanja i cjelovitost PPOVS HR2000641 Zrmanja i POVS HR4000030 Novigradsko i Karinsko more.

S obzirom na sve navedeno, smatramo da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
7
RAVNATELJ
dr. sc. Aljoša Duplić
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA
ZAGREB