



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 351-04/19-1/19  
URBROJ: 2198/1-07/8-19-  
Zadar, 04. ožujka 2019. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.), članka 30. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13., 15/18. i 14/19.) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine, broj 61/14. i 3/17.), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

#### RJEŠENJE

- 1. Za namjeravani zahvat *Uređenje ušća vodotoka Miljašić Jaruge u Ninu*, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- 2. Za namjeravani zahvat *Uređenje ušća vodotoka Miljašić Jaruge u Ninu*, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- 3. Ovo rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.**

#### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.) i članka 25. stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.), zahtjevom od 29. siječnja 2019. godine podnio je na propisan način i s propisanim sadržajem, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u Zadarskoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat *Uređenje ušća vodotoka Miljašić Jaruge u Ninu*. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191 C, Zagreb.

Predmetni zahvat obuhvaća područje vodotoka Miljašić jaruge koja se ulijeva u more na području Ninskog zaljeva, a predmetna dionica vodotoka smještena je oko 1 km istočno od središta grada Nina. Predmetnim zahvatom planirano je uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge na k.č.1480 K.O. Nin –Zaton. Svrha predmetnog zahvata je povećanje kapaciteta korita, omogućeno nesmetano i sigurno tečenje do recipijenta, zaštita obale od erozivnog djelovanja te zaštita okolnih zemljišta i stambenih objekata od poplavlivanja. Za predmetni zahvat predložena su dva varijantna rješenja.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.). Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i eroziju obale Priloga III. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe te članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.), na mrežnim stranicama Zadarske županije objavljena je Informacija o zahtjevu (KLASA: 351-04/19-01/19, URBROJ: 2198/1-07/8-19-2, od 30. siječnja 2019. godine).

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije je zahtjev za davanje mišljenja (KLASA: 351-04/19-01/19, URBROJ: 2198/1-07/8-19-3, od 30. siječnja 2019. godine) dostavio Hrvatskim vodama i Gradu Ninu.

U okviru ovog postupka, sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena je i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U tom pravcu od Ministarstva zaštite okoliša i energetike zatraženo je prethodno mišljenje (KLASA: 351-04/19-01/19, URBROJ: 2198/1-07/8-19-4, od 30. siječnja 2019. godine).

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, dostavile su mišljenje (Klasa: 351-03/19-01/0000034, URBROJ: 374-24-3-19-2, od 13. veljače 2019. godine) u kojem se, između ostalog navodi da se planirani zahvat ne nalazi u zoni sanitarne zaštite izvorišta koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu te se može zaključiti da predmetni zahvat neće imati nikakvog negativnog utjecaja na stanje površinskih i podzemnih voda i ciljeve zaštite voda uz primjenu predviđenih mjera, tako da za njega nije potrebno izvršiti procjenu utjecaja zahvata na okoliš s aspekta vodnog gospodarstva.

Grad Nin dostavio je mišljenje (Klasa: 351-03/19-01/1, URBROJ: 2198/11-05/1-19-2, od 12. veljače 2019. godine) u kojem se navodi da navedeni zahvat u prostoru nema značajnog utjecaja na okoliš, odnosno da nema potrebe provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo je mišljenje (Klasa: 612-07/19-26/79, URBROJ: 427-07-31-19-2, od 22. veljače 2019. godine) u kojem se navodi da se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je planirani zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, Narodne novine broj 124/13. i 105/15.), područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR4000005 Privilaka-Ninski zaljev-Ljubački zaljev“ i „HR3000176 Ninski zaljev“ i područje očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000023 SZ Dalmacija i Pag“, te u neposrednoj blizini POVS-a „HR3000421 Solana Nin“.

Na lokaciji zahvata nisu prisutni ciljni stanišni tipovi područja ekološke mreže „HR4000005 Privilaka-Ninski zaljev-Ljubački zaljev“ te se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na to područje ekološke mreže.

Sjeverni dio zahvata u duljini od oko 45 m smješten je unutar područja ekološke mreže „HR3000176 Ninski zaljev“. S obzirom na zanemarivo malu površinu zahvata unutar ovog POVS-a, produblivanjem korita na predmetnoj dionici neće doći do značajnog negativnog utjecaja na ciljne stanišne tipove i cjelovitost ovog područja ekološke mreže.

S obzirom na to da je zahvat smješten u naseljenom području uz prometnicu te da se predmetna dionica vodotoka već koristi za plovidbu i privezivanje vodica, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljne vrste ptica područja ekološke mreže „HR1000023 SZ Dalmacija i Pag.“

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 3. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno odredbama članka 77. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja o obvezi objave ovog rješenja na mrežnim stranicama Zadarske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi informacije o zahtjevu objavljene na internetskim stranicama Zadarske županije nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Rok za izjavljivanje žalbe je 15 dana, a počinje teći osmog dana od dana objave ovog rješenja na mrežnim stranicama Zadarske županije.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 49/11., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA  
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE  
Antonela Zrilić Vulić, mag. ing. kraj. arh.



#### DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split
2. Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000. Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode,
5. Radnička cesta 80, 10000. Zagreb
6. Arhiva, ovdje



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

**KLASA:** 612-07/19-26/79

**URBROJ:** 427-07-31-19-2

Zagreb, 22. veljače 2019.

**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za prostorno  
uređenje, zaštitu okoliša i  
komunalne poslove  
B. Petranovića 8  
23000 Zadar

**PREDMET:** Prethodna ocjena prihvatljivosti za zahvat „Uređenje ušća vodotoka Miljašić Jaruge u Ninu“  
- mišljenje, dostavlja se

**Veza:** Vaš dopis, KLASA: 351-04/19-01/19, URBROJ: 2198/1-07/8-19-4 od 30. siječnja 2019.

Poštovani,

u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti koja se provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zatražili ste mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18) za zahvat „Uređenje ušća vodotoka Miljašić Jaruge u Ninu“, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split. Za predmetni zahvat izrađen je Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađivača VITA PROJEKT d.o.o. Zagreb, prosinac, 2018.

Predmetnim zahvatom planirano je uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge na k.č. 1480, k.o. Nin–Zaton u svrhu povećanje kapaciteta korita, nesmetanog i sigurnog tečenja do recipijenta, zaštite obale od erozivnog djelovanja te zaštite okolnih zemljišta i stambenih objekata od poplavlivanja. Za predmetni zahvat predložena su dva varijantna rješenja. Prvom varijantom predložena je izgradnja obalnih zidova na lijevoj i desnoj obali korita Miljašić jaruge, ukoliko će geomehanička istraživanja dati prihvatljivu dubinu nosive podloge. Obalni zidovi su predviđeni kao armirano-betonske konstrukcije na temeljima. Obalni zid na lijevoj obali, duljine oko 430 m, obuhvaćao bi i dio pera, a obalni zid na desnoj obali, duljine oko 396 m, ne bi obuhvaćao pero.

Trase obalnih zidova pratile bi liniju obale te bi razmak između njih iznosio od oko 15 m na potezu pravaca do oko 17,5 m na potezu krivina. U sklopu oba obalna zida, duž cijele njihove duljine, predviđena su privezišta za pristup i vezanje manjih brodova, a uz desni obalni zid predviđeno je uređenje šetnice. Drugom varijantom predviđeno je izvođenje obloge od kamenih blokova (rip-rap), ukoliko geomehanička istraživanja pokažu da je nosiva podloga na prevelikoj dubini koja bi bila neprihvatljiva za izvođenje temelja obalnih zidova. Uređenje dna i pokosa korita predviđeno je kao zemljani kanal trapeznog oblika, čiji bi pokosi bili obloženi kamenim blokovima s nagibom 1:1,5, a dno kanala očišćeno od nanešenog mulja. Kamena obloga na lijevoj obali, duljine 425 m, obuhvaćala bi i dio pera, dok kamena obloga na desnoj obali, duljine oko 396 m, ne bi obuhvaćala pero. Trase bi također pratile liniju obale te bi na potezu pravaca razmak između kamenih obloga, mjereno od dna pokosa, iznosio oko 10 m, dok bi se na potezu krivina razmak postepeno povećavao na oko 12,5 m. Duž cijele duljine kamenih obloga predviđeno je izvođenje drvenih platformi, koje bi imale funkciju privezišta za pristup i vezanje manjih brodova, a na desnoj obali također je predviđeno uređenje šetnice.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“, broj 124/13, 105/15), područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR4000005 Privlaka - Ninski zaljev - Ljubački zaljev“ i „HR3000176 Ninski zaljev“ i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000023 SZ Dalmacija i Pag“, te u neposrednoj blizini POVS-a „HR3000421 Solana Nin“.

Na lokaciji zahvata nisu prisutni ciljni stanišni tipovi područja ekološke mreže (POVS) „HR4000005 Privlaka - Ninski zaljev - Ljubački zaljev“ te se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ovo područje ekološke mreže.

Sjeverni dio zahvata u duljini od oko 45 m smješten je unutar područja ekološke mreže „HR3000176 Ninski zaljev“. S obzirom na zanemarivo malu površinu zahvata unutar ovog POVS-a, produbljivanjem korita na predmetnoj dionici neće doći do značajnog negativnog utjecaja na ciljne stanišne tipove i cjelovitost ovog područja ekološke mreže.

S obzirom na to da je zahvat smješten u naseljenom području uz prometnicu te da se predmetna dionica vodotoka već koristi za plovidbu i privezivanje brodica, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljne vrste ptica područja ekološke mreže „HR1000023 SZ Dalmacija i Pag“.

Elaborat zaštite okoliša navodi da je izgledna prisutnost ciljne vrste POVS-a „HR3000421 Solana Nin“ obrvan (*Aphanius fasciatus*) u vodotoku Miljašić jaruga, s obzirom da je solana Nin povezana kanalima s predmetnim vodotokom. Kao mjera zaštite ihtiofaune, predlaže se izvođenje radova izvan sezone mrijesta ove vrste, u periodu kolovoz-travanj.

S obzirom na navedeno, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom te Elaboratom predloženih mjera zaštite, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

S poštovanjem,



Dostaviti:

- naslovu poštom i elektroničkim putem: antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr, josip.matic@zadarska-zupanija.hr
- pismohrana