



Programme co-funded
by the EUROPEAN UNION
Instrument for Pre-Accession Assistance



PITANJA I ODGOVORI BROJ 1

Zadar, 29. lipnja 2016. godine

Ref br: HOL-C-003-03

PREDMET: Nabava pilot sustava za otkrivanje i nadzor šumskih požara za područje Zadarske županije

BROJ OBJAVE: HOL-C-003; KLASA: 910-01/13-01/35; URBROJ: 2198/1-09-16-187

PITANJE		ODGOVOR
1	<p>Pregledom cijelokupne Dokumentacije za nadmetanje, nigrde nismo pronašli podatak o procijenjenoj vrijednosti nabave.</p> <p>Shodno tome, molim Vas da odgovorite na slijedeće pitanje:</p> <p>a) Koja je ukupna procijenjena vrijednost nabave?</p>	<p>U skladu s relevantnim pravilima javne nabave u okviru projekta HOLISTIC, odnosno u skladu s <i>Programme Management and Control Manual (PMCM)</i> i u skladu sa Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama objava iznosa procijenjene vrijednosti nabave nije dozvoljena.</p>
2	<p>U dokumentu "Prilog 2: Tehničke specifikacije/Opis predmeta nabave", pod točkom 4. koja se odnosi na Tehničke specifikacije sustava, kod svake stavke se spominje da je "Isporučitelj dužan osigurati održavanje opreme za vrijeme trajanja projekta i minimalno 5 godina nakon završetka projekta Holistic". Jedino mjesto gdje se u tablici Prilogu 2. spominje održavanje jest stavka 20: "Instalacija i podešavanje programske podrške za rano otkrivanje i nadzor požara raslinja", dok se u dokumentu "Prilog 3: Obrazac finansijske ponude" nigrde ne spominje posebno mjesto za cijenu održavanja sustava.</p> <p>Shodno tome, molim Vas da odgovorite na slijedeća pitanja:</p>	<p>U dokumentu "Prilog 2: Tehničke specifikacije/Opis predmeta nabave" pobliže se definira održavanje sustava na način da se u navedenom dokumentu te u dokumentu Obrazac finansijske ponude dodaje stavka:</p> <p>„Održavanje sustava</p> <ol style="list-style-type: none">1. Isporučitelj se obvezuje održavati Holistic Pilot video sustav i opremu u periodu od 5 godina (60 mjeseci) od dana izdavanja Privremenog prihvata robe.2. Cijena održavanja obuhvaća:<ol style="list-style-type: none">a. opremu nad kojom je Naručitelj stekao vlasništvo u okviru projekta Holistic Pilot video sustavb. licence na koje je Naručitelj stekao trajno pravo korištenja u okviru projekta Holistic Pilot video



Programme co-funded
by the EUROPEAN UNION
Instrument for Pre-Accession Assistance



	<p>a) Uključuje li procijenjena vrijednost nabave i cijenu održavanja za vrijeme trajanja projekta i minimalno 5 godina nakon završetka projekta?</p> <p>b) S obzirom da se u stavci 20. tablice iz Priloga 2. spominje isključivo održavanje programske podrške u jamstvenom roku, kako se pri tome tretiraju problemi, kvarovi i usluge koje nisu predmet jamstvenog roka, kao npr. promjena operativnog sustava poslužitelja koju eventualno može zahtijevati nova verzija programa?</p> <p>c) S obzirom da je zahtijevano održavanje svakog dijela opreme u periodu od minimalno 5 godina nakon završetka projekta Holistic, uključujući strojnu opremu, na kojem je mjestu u Prilogu 3: Obrazac finansijske ponude potrebno upisati cijenu takvog održavanja?</p> <p>d) S obzirom da se u stavci 20. tablice iz Priloga 2. spominje isključivo održavanje programske podrške u jamstvenom roku, a nigdje se ne spominje održavanje strojne opreme (kamere, bežična oprema, serveri, računala ...), kako se tretiraju problemi i kvarovi koji nastanu na strojnoj opremi koja nije predmet održavanja, kao npr. čišćenje kupole kamere, ponovo namještanje bežičnih antena uslijed mogućeg olujnog nevremena, itd.?</p>	<p>sustav</p> <p>3. Cijena održavanja obuhvaća slijedeće usluge:</p> <ol style="list-style-type: none">preventivno održavanje sustava (na terenu), uz kvartalno izvješće o funkcionalnostiudaljeni nadzor funkcionalnosti sustavavrijeme odziva od 4 sata u periodu od 08:00 do 20:00 sati <p>4. Cijena održavanja ne obuhvaća troškove zamjene ili popravka neispravne opreme, nakon isteka jamstvenih rokova predmetne opreme</p> <p>5. Cijena održavanja ne obuhvaća putne troškove koji mogu proizići iz potrebe za popravkom ili zamjenom neispravne opreme, ukoliko neispravna oprema nije u jamstvenom roku"</p> <p>Navedene izmjene su reflektirane u Ispravku broj 2 dokumentacije za nadmetanje.</p>
3	<p>U dokumentu "Prilog 2: Tehničke specifikacije/Opis predmeta nabave", pod točkom 3. koja se odnosi na Operativni/Nadzorni centar", navedeno je i slijedeće: "Slika 16 prikazuje poslužiteljski ormari unutar kojega je potrebno postaviti novu opremu"</p>	<p>Postojeći ormar nije dostatnih dimenzija za ugradnju poslužiteljske jedinice (servera) veličine 2U, stoga se u dokumentu "Prilog 2: Tehničke specifikacije/Opis predmeta nabave" te u dokumentu „Obrazac finansijske ponude“ dodaje stavka za Komunikacijski ormar:</p>



Programme co-funded
by the EUROPEAN UNION
Instrument for Pre-Accession Assistance



	<p>Činjenica je da je iz priložene slike nemoguće procijeniti o kojim se točnim dimenzijama ormara radi, s obzirom da se ne vidi dubina ormara. Shodno tome, molim Vas da odgovorite na slijedeće pitanje:</p> <p>a) Koje su dimenzije postojećeg ormara? Ovo je vrlo važno s obzirom da je u točci 4.3.2. Tehničkih specifikacija raspisana specifikacija poslužiteljske jedinice (servera) veličine 2U koja odgovara instalaciji u pravi serverski ormari dubine minimalno 1000 mm. Ukoliko postojeći ormari nema dubinu dimenzija 1000 mm, raspisani poslužitelj se neće moći kvalitetno montirati u traženi ormari.</p>	<p>„Komunikacijski ormar - za instalaciju opreme u operativnom centru, minimalnih dimenzija 600*1300*1000 mm Komada 1 Garancija min 3 godina“</p> <p>Navedene izmjene su reflektirane u Ispravku broj 2 dokumentacije za nadmetanje.</p>
4	<p>U dokumentu "Prilog 2: Tehničke specifikacije/Opis predmeta nabave", pod točkom 4.2. koja se odnosi na Tehničke specifikacije sustava, za jedan od infrastrukturnih preduvjeta navedeno je i slijedeće: "objekt za smještanje popratne opreme – koja zahtijeva zaštitu od prirodnih elemenata. Od isporučitelja se zahtijeva izgradnja novog objekta". Popratna oprema iz točke 4.3.1.2. koja se odnosi na opremu koja bi se smjestila u navedeni objekt smještena je u vodotjesnom IP66 kućištu i ne zahtijeva nužno objekt u koji bi se smjestila. Shodno tome, molim Vas da odgovorite na slijedeća pitanja:</p> <p>a) Hoće li se navedeni objekt koristiti isključivo za smještaj popratne opreme?</p> <p>b) Ukoliko navedeni objekt služi isključivo za smještaj popratne opreme, može li se izbjegić njegova gradnja na način da se popratna oprema instalira u vodotjesno IP kućište, prema svim pravilima struke?</p> <p>c) Ukoliko je izgradnja objekta obavezna, po kakvim je nacrtima potrebno izgraditi objekt, koje ste dimenzije objekta predviđeli i tko je dužan izdati građevinsku dozvolu za njegovu izgradnju?</p>	<p>Od isporučitelja se očekuje montaža popratne opreme iz točke 4.3.1.2. u vodotjesnom IP66 kućištu. Od isporučitelja se NE očekuje izgradnja novog objekta.</p> <p>Navedene izmjene su reflektirane u Ispravku broj 2 dokumentacije za nadmetanje.</p>



Programme co-funded
by the EUROPEAN UNION
Instrument for Pre-Accession Assistance



<p>U dokumentu "Prilog 2: Tehničke specifikacije/Opis predmeta nabave", pod točkom 4.2.2. koja se odnosi na Komunikacijske linkove,</p> <p>"1. Dvije primopredajne antene (point to point) koje rade na frekvenciji 5GHz koje povezuju dvije točke na udaljenosti 40 km i omogućavaju prijenos podataka minimalne brzine 100 MBps (Brdo Križ – Vodosprema Mejanice).</p> <p>2. Dvije primopredajne antene (point to point) koje rade na frekvenciji 5GHz koje povezuju dvije točke na udaljenosti 10 km i omogućavaju prijenos podataka minimalne brzine 100 MBps (Brdo Križ – JVP Zadar).</p> <p>3. Također, osim samih antena potrebno je osigurati i 4 (četiri) bežična routera s dalekim dometom na koje se spajaju gore navedene antene. Jedan na lokaciji JVP Zadar, dva na lokaciji Brdo Križ i jedan na lokaciji "Vodosprema Mejanice". Ovi bežični routeri sa dalekim dometom moraju zadovoljavati sljedeće tehničke karakteristike: CPU nominal frequency: 720 MHz, Size of RAM: 128 MB... itd ..."</p> <p>Isto tako, i u dokumentu "Prilog 3: Obrazac finansijske ponude" pod stavkama 1. 2. i 3. navedeno je slijedeće:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Primopredajna antena 1 kom 22. Primopredajna antena 2 kom 23. Bežični router s dalekim dometom kom 4 <p>Činjenica 1: Detaljne specifikacije koje su raspisane za komunikacijske linkove odgovaraju isključivo specifikacijama linkova jednog proizvođača i niti jedan drugi proizvođač ne može udovoljiti zahtjevu.</p> <p>Činjenica 2: Neke od navedenih specifikacija nisu kritične, niti su uopće važne za rad sustava, ali su isključujuće za druge uređaje, a u Dokumentaciji nigdje ne piše da oprema može biti ista ili jednakovrijedna.</p>	<p>U dokumentu "Prilog 2: Tehničke specifikacije/Opis predmeta nabave", pod točkom 4.2.2., zatim u Prilogu 1 „Tehničke specifikacije – Tehnička ponuda“ istog dokumenta te u dokumentu „Obrazac finansijske ponude“ rade se odgovarajuće izmjene. Stavka 1. Primopredajna antena 1 kom 2 i stavka 2. Primopredajna antena 2 kom 2 se uklanjaju, a stavka 3. Bežični router s dalekim dometom kom 4 se mijenja te glasi: "Bežična pristupna točka s dalekim dometom i integriranim primopredajnim antenama", komada 4.</p> <p>Navedene izmjene su reflektirane u Ispravku broj 2 dokumentacije za nadmetanje.</p>
--	--



Programme co-funded
by the EUROPEAN UNION
Instrument for Pre-Accession Assistance



<p>Činjenica 3: Specifikacija koja je navedena u Dokumentaciji, odnosi se na proizvod koji već u sebi objedinjuje i router i bežičnu pristupnu točku sa antenom, tako da su u specifikaciji suvišni: ili stavka 1 i 2. (primopredajna antena) ili stavka 3. (bežični router).</p> <p>Shodno tome, molim Vas da odgovorite na slijedeća pitanja:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Osim specifikacija udaljenosti i brzine prijenosa podataka, koje su još od navedenih specifikacija routera i antena neophodne, odnosno kritične za rad sustava?b) Koju od stavki iz "Priloga 3: Obrazac finansijske ponude" možemo smatrati suvišnim: stavke 1 i 2 ili stavka 3? <p>Naš prijedlog je da ostane stavka 3. i da promijeni ime u "Bežični router s dalekim dometom i integriranim primopredajnim antenama", komada 4.</p>	
--	--

Svi ostali uvjeti natječajne dokumentacije ostaju nepromijenjeni.

