

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

V.D.M. PROMET d.o.o.
Zagorska 22, 10000 Zagreb

za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R5 (recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala) mobilnim uređajem za obradu otpada

za neopasni otpad

na lokaciji gospodarenja otpadom
Put Murvice 12, Zadar, k.č. br.4933/3 k.o. Zadar

Nositelj izrade: Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

Mjesto i datum izrade: Zagreb, 27.08.2018.

Verzija: II.

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:	M.P.
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA: /	

KAZALO

I.	PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM	3
	NOSITELJ IZRADE ELABORATA.....	3
	SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA	3
	PODACI O PODNOSITELJU ZAHTEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE	3
	LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM	4
II.	POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA	5
	TABLICA 1. PROCESI I KAPACITETI PROCESA PO POSTUPCIMA	5
	TABLICA 2. VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA.....	5
	TABLICA 3. DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI.....	5
	TABLICA 4. SVRHA KOJA SE POSTIŽE OBAVLJANJEM POSTUPAKA.....	5
III.	UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM.....	6
	TABLICA 5.1. OPĆI UVJETI	6
	TABLICA 5.2. POSEBNI UVJETI	8
IV.	TEHNOLOŠKI PROCESI.....	9
	A) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA	9
	TABLICA 6.1. TEHNOLOŠKI PROCES R-01	9
	B) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA.....	12
	TABLICA 7.....	12
V.	NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA	13
VI.	SHEMA TEHNOLOŠKIH PROCESA	14
VII.	MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA	15
VIII.	IZRAČUNI	16
	Prilog 1. Potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva nositelja izrade elaborata.....	17
	Prilog 2. Preslika o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata.....	18

I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Danko Fundurulja		
OIB	87291457950		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	dipl. ing. građ.		
NAZIV KOMORE	Hrvatska komora inženjera građevinarstva		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	funda@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	098/ 313 387	TELEFAKS	01 4635 498

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Ana-Marija Vrbanek		
OIB	69041476227		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	vš.mod.diz.		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	anamarija@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	099/ 8034 696	TELEFAKS	01 4635 498

IME I PREZIME	Vedran Franolić		
OIB	4429232892		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mag.ing.aedif.		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	vedran@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	099-803-4695	TELEFAKS	01 4635 498

IME I PREZIME	Filip Kalinić		
OIB	61086536757		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mag.ing.aedif.		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	filip@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	098 832 455	TELEFAKS	01 4635 498

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

TVRTKA	V.D.M. PROMET d.o.o. za graditeljstvo		
SKRAĆENA TVRTKA	V.D.M. PROMET d.o.o.		
MBO/MBS	080213462	OIB	77440333831
		OBRTNICA	
SJEDIŠTE			
MJESTO	Zagreb	BROJ POŠTE	10000
ULICA I BROJ	Zagorska 22	ŽUPANIJA	Grad Zagreb

TELEFON	01/6143-309	E-POŠTA	info@vdm.hr
MOBITEL	-	TELEFAKS	01/6143-326

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	Zadar	BROJ POŠTE	23000
ULICA I BROJ	Put Murvice 12	ŽUPANIJA	Zadarska županija
PODACI IZ KATASTRA			
K. O.	Zadar		
K. Č. BR.	4933/3		
PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA			
K.O. ZK.UL.BR	Zadar 17490		
ZK.Č.BR.	4933/3		

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima

br.	OZNAKA POSTUPKA	OZNAKA PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	KAPACITET PROCESA	JEDINICA
01.	R5	R-01	Mehanička obrada građevnog otpada mobilnim uređajem - usitnjavanje	18.750	t/6 mjeseci

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA
			S	IS	PU	PP	R	D	
1.	17 01 01	beton					5		18.750 t/6 mjeseci

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji

Br.	k.b.	NAZIV	DOPUŠTENA KOLIČINA
1.	17 01 01	beton	18.750 t
2.	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	500 t

Dopuštena ukupna količina svih vrsta otpada navedenih Tablicom 3. koje se u jednom trenutku mogu nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi 18.750 tona.

Tablica 4. Svrha koja se postiže obavljanjem postupaka

br.	OZNAKA POSTUPKA	SVRHA
1.	R5	Postupak recikliranja/obnavljanja drugih otpadnih anorganskih materijala odnosno mehanička obrada građevnog otpada provodi se u svrhu smanjivanja količine otpada koja se zbrinjava na odlagalištima. Materijal dobiven postupkom recikliranja građevnog otpada koristi se kao nasipni materijal na gradilištu.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti

OPĆI UVJETI	
Opći uvjet čl. 6. st. 1. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš
Način ispunjavanja	Oporaba građevnog otpada neće se izvoditi za vrijeme jakih vjetrova i oborina kako bi se mogućnost širenja prašine u okoliš svela na minimum. Prema potrebi građevni otpad i sve površine se poljevaju vodom kako bi se spriječilo širenje prašine.
Opći uvjet čl. 6. st. 1. točka 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu
Način ispunjavanja	Lokacija na kojoj je postavljeni mobilni uređaj za obradu građevnog otpada je ograđena uz kontrolu ulaza i izlaza te je na taj način onemogućen je pristup otpadu neovlaštenim osobama.
Opći uvjet čl. 6. st. 1. točka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara.
Način ispunjavanja	Lokacija na kojoj je postavljeni mobilni uređaj za obradu građevnog otpada opremljena je uređajima, opremom i sredstvima za gašenje požara. Mobilni uređaj za obradu građevnog otpada također je opremljen protupožarnim aparatom. Protupožarni aparati se redovito ispituju.
Opći uvjet čl. 6. st. 1. točka 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad
Način ispunjavanja	Zaposlenici su upoznati s postupcima za siguran rad na mobilnom uređaju za obradu građevnog otpada. Upute za rad nalaze se u mobilnom uređaju.
Opći uvjet čl. 6. st. 1. točka 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom <i>(u slučaju obavljanja postupaka odlaganja otpada (D1, D2, D3, D4, D5 i D12) primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada)</i>
Način ispunjavanja	Mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno je javnom rasvjetom. Oporaba građevnog otpada mobilnim uređajem vrši isključivo tijekom dana.
Opći uvjet čl. 6. st. 1. točka 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je građevina označena sukladno ovom Pravilniku
Način ispunjavanja	Obavijest o namjeri ishoda dozvole za gospodarenje

	otpadom postavljena je na glavnom ulazu na lokaciju na kojoj je postavljeni mobilni uređaj za obradu otpada.
Opći uvjet čl. 6. st. 1. točka 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu.
Način ispunjavanja	Ulaz na lokaciju na kojoj je postavljeni mobilni uređaj za obradu otpada omogućen je pristupnom cestom.
Opći uvjet čl. 6. st. 1. točka 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.
Način ispunjavanja	Ne gospodari se tekućim otpadom te ne može doći do razlijevanja otpada, a za čišćenje krutog rasutog neopasnog građevnog otpada koji se obrađuje koriste se ručna sredstva za čišćenje (lopate, kante i dr.).
Opći uvjet čl. 6. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i slijedećim uvjetima: - da je građevina natkrivena, - da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad,
Način ispunjavanja	Opasni otpad nije predmet ovog Elaborata.
Opći uvjet čl. 6. st. 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Ako se postupak gospodarenja otpadom obavlja mobilnim uređajem za obradu otpada obvezno je ispuniti uvjete propisane stavkom 1. podstavcima 2. i 4. do 10. ovoga članka te lokacija na kojoj je postavljeni mobilni uređaj za obradu otpada mora biti ograđena.
Način ispunjavanja	Lokacija na kojoj je postavljeni mobilni uređaj za obradu otpada je ograđena.
Opći uvjet čl. 6. st. 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Iznimno od stavka 1. podstavaka 3. i 7. i stavka 2. ovoga članka ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5 ili D12 primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo, odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5 ili D12 nije predmet Elaborata.
Opći uvjet čl. 6. st. 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D7 primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo, odlaganje otpada postupkom D7 nije predmet Elaborata.
Opći uvjet čl. 5. st. 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ukoliko se u Elaboratu gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Elaborat), ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazložiti razlozi zbog kojih građevina ili dio građevine ne mora biti natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.

<i>Način ispunjavanja</i>	Gospodarenje opasnim otpadom nije predmet ovog Elabortata.
----------------------------------	--

Tablica 5.2. Posebni uvjeti

POSEBNI UVJETI	
<i>Posebni uvjet</i> <i>čl. 7. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti sakupljanja otpada je upis u Očevidnik prijevoznika otpada ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očevidnik prijevoznika otpada.
<i>Način ispunjavanja</i>	Nije primjenjivo, ne provodi se postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti sakupljanja.
<i>Posebni uvjet</i> <i>čl. 7. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada.
<i>Način ispunjavanja</i>	VDM PROMET d.o.o. raspolaže mobilnim uređajem i ostalom opremom za obradu otpada koja je navedena u poglavlju IV.a) Metode obavljanja tehnoloških procesa
<i>Posebni uvjet</i> <i>čl. 7. st. 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Posebni uvjeti za termičku obradu otpada postupcima R1 i D10 propisani su posebnim propisom kojim se uređuje termička obrada otpada.
<i>Način ispunjavanja</i>	Nije primjenjivo, termička obrada otpada postupcima R1 i D10 nije predmet Elaborata.
<i>Posebni uvjet</i> <i>čl. 7. st. 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Posebni uvjeti za odlaganje otpada postupcima D1, D2, D3, D4, D5, D7 i D12 propisani su posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.
<i>Način ispunjavanja</i>	Nije primjenjivo, odlaganje otpada otpada postupcima D1, D2, D3, D4, D5, D7 i D12 nije predmet Elaborata.
<i>Posebni uvjet</i> <i>čl. 7. st. 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Posebni uvjeti za postupak koji uključuju gospodarenje otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada
<i>Način ispunjavanja</i>	Gospodarenje građevnim otpadom obavlja se u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16).

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 6.1. Tehnološki proces R-01

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA
1.	Mehanička obrada građevnog otpada - usitnjavanje		R-01
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ	NAZIV OTPADA
17 01 01	beton	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Prilikom mehaničke obrade građevnog otpada (usitnjavanja) izdvaja se i zaostaje metalni otpad (armatura i ostalo)			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Bager sa hidrauličkim škarama	KOMATSU PC 340	500	Rušenje građevine i usitnjavanje građevnog otpada i armature
Bager sa korpom	KOMATSU PC 290	-	Utovar građevnog otpada
Mobilna drobilica	NORBERG LOKOTRAK LT100	1.500	Drobljenje građevnog otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tvrtka VDM Promet na lokaciji Put Murvice 12, Zadar obavlja radove na rušenju građevine te prilikom rušenja nastaje građevni otpad koji će obraditi postupkom R5.

Osnovne operacije u postupanju s građevnim otpadom su:

- drobljenje građevinskog otpada
- odvajanje metala
- interni transport izdvojenog materijala pomoću radnog stroja ili transportnog vozila

- odvoz obrađenog građevnog otpada sa lokacije gradilišta

Građevni otpad koji nastaje na gradilištu rušenjem objekata oporabljuje se pomoću mobilnog uređaja – drobilice. Bagerom se građevni otpad ubacuje u usipni koš mobilnog uređaja. Mobilni uređaj za obradu građevnog otpada prihvaća građevni otpad. Dobavna vibrirajuća traka omogućuje ravnomjerno i neprestano ubacivanje građevnog materijala u čeljusnu drobilicu. Čeljusna drobilica drobi građevni otpad na način da gnječi dinamičnim udarom i statičkim pritiskom.

Prilikom usitnjavanja građevnog otpada izdvaja se i zaostaje metalni otpad (armatura i ostalo) koji se obrađuje (usitnjava) bagerom sa hidrauličkim škarama te se transportira na predviđeno mjesto na lokaciji do odvoza sa lokacije na kojoj je smješten mobilni uređaj.

Građevni otpad nakon recikliranja prestaje biti otpad (ukida se status otpada) te udovoljava posebnim kriterijima utvrđenim u skladu sa sljedećim uvjetima:

- tvar ili predmet uobičajeno se koristi u posebne svrhe,
- za takvu tvar ili predmet postoji tržište ili potražnja,
- tvar ili predmet ispunjava tehničke zahtjeve za posebne svrhe i zadovoljava postojeće zakonodavstvo i norme koje važe za proizvode
- uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

Materijal koji nastaje uporabom građevnog otpada nakon uporabe se koristi na gradilištu gdje se obavlja rušenje za nasipavanje terena ili se odvozi sa lokacije te se ponovno koristi u građevinske svrhe. Metalni otpad koji ostaje nakon postupka mehaničke obrade (armatura i ostalo) odvozi se ovlaštenom oporabitelju ili zbrinjavatelju.

S obzirom na volumen građevine koja se ruši na lokaciji će nastati do 18.750 tona građevnog otpada (17 01 01) koji će se obraditi postupkom R5 što ujedno predstavlja i kapacitet tehnološkog procesa.

Ukoliko se uzme u obzir kapacitet opreme koja će se koristiti za uporabu građevnog otpada postupkom R5 kapacitet tehnoloških procesa može iznositi:

Kapacitet tehnološkog procesa za 6 mjeseci:

$$130 \text{ radnih dana (u 6 mjeseci)} \times 1.500 \text{ t/dan} = 195.000 \text{ t/6 mjeseci}$$

Maksimalno mogući kapacitet tehnološkog procesa:

$$182 \text{ dana (u 6 mjeseci)} \times 1.500 \text{ t/dan} = 273.000 \text{ t/6 mjeseci}$$

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Nadzor tehnološkog procesa uporabe građevinskog otpada mobilnim uređajem provodi osoba odgovorna za gospodarenje otpadom ili njen zamjenik.

Sustav upravljačkog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa.

Odgovorna osoba osigurava da sa mobilnim uređajem i utovarivačem rukuju samo djelatnici koji su osposobljeni za rukovanje istim. Osigurava da su radnici osposobljeni za rad na siguran način, te da su osposobljeni za početno gašenje požara.

Odgovorna osoba nadgleda izvođenje tehnološkog procesa na lokaciji gdje se nalazi mobilni uređaj za obradu građevnog otpada te poduzima mjere da se spriječe poremećaji u procesu ili izvanredni događaji.

Mobilni uređaj i utovarivač koji se koriste u tehnološkom procesu ispituju se i pregledavaju

sukladno važećim zakonskim propisima iz područja zaštite na radu. Zapisnici i uvjerenja o ispravnosti strojeva i uređaja nalaze se u pisanom obliku u arhivi tvrtke.

Upute za rad

- Lokacija na kojoj se odvija drobljenje mobilnim uređajem mora biti takva da ne ugrožava radnu okolinu radi očuvanja života i zdravlja radnika.
- Prema potrebi građevni otpad i sve površine moraju se poljevati vodom kako bi se spriječilo širenje prašine.
- Obrada građevnog otpada mobilnim uređajem ne smije se izvoditi za vrijeme jakih vjetrova i oborina kako bi se mogućnost širenja prašine u okoliš svela na minimum.

Upravljanje/rukovanje utovarivačem i mobilnim uređajem:

- Upravlјati/rukovati utovarivačem i mobilnim uređajem smiju samo radnici koji posjeduju odgovarajuću stručnu kvalifikaciju za rukovanje utovarivačem i mobilnim uređajem.
- Prije puštanja u pogon utovarivača i mobilnog uređaja, potrebno je provjeriti opremljenost svim potrebnim zaštitnim napravama, te provjeriti ispravnost svih signalnih, mjernih i sigurnosnih uređaja, mjernih instrumenata, svjetlosnih i zvučnih signala, upravljača za vožnju, kočnica, sredstava za kretanje, hidrauličnog sustava i dr.
- Prostor za upravljanje (kabina) mora biti uvijek uredan i čist, bez nečistoća, otpadaka ili drugih predmeta i materijala koji nisu potrebni u svakodnevnom radu.
- Čišćenje, podmazivanje i drugi postupci održavanja smiju se obavljati samo kada je pogonski motor stroja isključen.
- Otvaranje spremnika s pogonskim gorivom ne smije se vršiti udarcima metalnim predmetima, jer se iskrenjem može izazvati eksplozija i požar.
- U cilju preventivnih protupožarnih mjera zabranjen je prilaz otvorenim plamenom, cigaretom ili drugim izvorom topline pri pregledu spremnika i točenju goriva.
- U kabini utovarivača i mobilnog uređaja mora se nalaziti odgovarajući protupožarni aparat za početno gašenje požara.
- Ako se primijeti bilo kakva neispravnost uređaja ili druga opasnost vezana za rad, rukovatelj je dužan odmah prekinuti rad, te o uočenim nedostacima i opasnostima odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja.
- Pri radu obavezno treba koristiti osobnu zaštitnu opremu koja je propisana za rad pri rukovanju utovarivačem.
- Kada rukovatelj napušta utovarivač treba košaru spustiti na tlo, uključiti ručnu kočnicu, zaustaviti pogonski motor, izvaditi ključ za pokretanje motora, zaključati vrata kabine, te podmetanjem predmete ispod kotača spriječiti mogućnost samostalnog pokretanja utovarivača.

b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

Tablica 7.

	OBVEZA
ZRAK	<p>NEMA OBVEZE</p> <p>Provođenjem tehnološkog procesa ne očekuje se utjecaj na zrak. Mjere praćenja se ne predviđaju.</p> <p><i>Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)</i></p> <p><i>Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13)</i></p> <p><i>Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)</i></p> <p>Prema zakonskoj regulativi važećoj u trenutku izrade elaborata ne postoje obaveze, u slučaju promjene zakonske regulative poduzeće VDM PROMET d.o.o. će se prilagoditi istoj.</p>
VODA	<p>NEMA OBVEZE</p> <p>Na lokaciji se neće odvijati aktivnosti koje bi uzrokovale kontinuirane emisije onečišćujućih tvari u vode.</p> <p><i>Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)</i></p> <p><i>Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)</i></p> <p>Prema zakonskoj regulativi važećoj u trenutku izrade elaborata ne postoje obaveze, u slučaju promjene zakonske regulative poduzeće VDM PROMET d.o.o. će se prilagoditi istoj.</p>
MORE	<p>NEMA OBVEZE</p> <p>Provođenjem tehnološkog procesa ne očekuje se utjecaj na more. Mjere praćenja se ne predviđaju.</p> <p>Prema zakonskoj regulativi važećoj u trenutku izrade elaborata ne postoje obaveze, u slučaju promjene poduzeće VDM PROMET d.o.o. će se prilagoditi istoj.</p>
TLO	<p>NEMA OBVEZE</p> <p>Provođenjem tehnološkog procesa ne očekuje se utjecaj na tlo. Mjere praćenja se ne predviđaju.</p> <p><i>Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18)</i></p> <p>Prema zakonskoj regulativi važećoj u trenutku izrade elaborata ne postoje obaveze, u slučaju promjene zakonske regulative poduzeće VDM PROMET d.o.o. će se prilagoditi istoj.</p>
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	<p>NEMA OBVEZE</p> <p>Prema zakonskoj regulativi važećoj u trenutku izrade elaborata ne postoje obaveze, u slučaju promjene poduzeće VDM PROMET d.o.o. će se prilagoditi istoj.</p>
OSTALO	<p>NEMA OBVEZE</p>

V. NACRT PROSTORNOG RAZMJESTA TEHNOLOŠKIH PROCESA



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR

NESLUŽBENA VERZIJA

K.o. ZADAR, 335193
k.č. br.: 4933/3


IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Približno mjerilo ispisa 1:1000
Izvorno mjerilo plana 1:1000




Datum ispisa: 09.08.2018

R-01 mehanička obrada građevnog otpada – usitnjavanje

 prostor gdje je smješten mobilni uređaj

VI. SHEMA TEHNOLOŠKIH PROCESA



VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Nakon zatvaranja predviđaju se slijedeće mjere zaštite okoliša:

- uklanjanje mobilnog uređaja za obradu otpada sa lokacije
- uklanjanje svog otpada s lokacije i predaja ovlaštenom oporabitelju
- prijava prestanka rada mobilnog uređaja nadležnim službama.

Čitav postupak uklanjanja vezan uz mogućnost nastajanja prašine mora se vršiti uz blago vlaženje i polijevanje vodom. Tijekom uklanjanja potrebno je provoditi sve propisane mjere zaštite na radu i mjere zaštite od požara.

Rok za uklanjanje mobilnog uređaja za obradu građevnog otpada i prestanka obavljanja djelatnosti uporabe građevnog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem je do datuma važenja dozvole za gospodarenje otpadom.

VIII. IZRAČUNI

ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika.

KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

Na lokaciji se ne skladišti otpad jer se obavlja uporaba građevnog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem nakon čega se otpad odmah odvozi sa lokacije i predaje ovlaštenoj osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom.

Prilog 1. Potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva nositelja izrade elaborata



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/17-01/338
URBROJ: 500-00-17-2
Zagreb, 05. srpnja 2017.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Danko Fundurulja, dipl.ing.građ., Zagreb, Voćarska 68, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Danko Fundurulja, dipl.ing.građ., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **01.06.1999.** godine, pod rednim brojem **315**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**", zaposlen u: **IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Zagreb.**
2. Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovani nije stegovno kažnjavan te da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.
3. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavan.
4. Naknada za administrativne troškove u iznosu od 35,00 kn (slovima: trideset pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva, uplaćena je u korist računa Hrvatske komore inženjera građevinarstva broj IBAN: HR832360001102087559.

Glavna tajnica
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Sunčana Rupić, dipl.iur.

Prilog 2. Preslika o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata



Regija Kvarner i Lika
51000 Rijeka, Korzo 39
OIB: 26187994862

Danko Fundurulja
Voćarska 68
10000 Zagreb

POTVRDA O OSIGURANJU

Ugovaratelj: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA , Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, OIB: 65080653676

Osiguranik: Danko Fundurulja, Voćarska 68, 10000 Zagreb
OIB: 87291457950

Članski broj: G315

Osigurane opasnosti: Obvezno osiguranje članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje

Trajanje osiguranja: polugodišnje

Obračunsko razdoblje: 01.06.2018. - 01.12.2018.

Limit pokrća: Osiguranje od odgovornosti za svakog osiguranika na iznos osiguranja za osnovno pokrće i za čisto imovinsku štetu od ukupno 1.000.000,00 kuna po svakom štetnom događaju. Ako jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika ukupni limit po tom osiguranom slučaju iznosi najviše 3.000.000,00 kuna po osiguranom slučaju.

Agregatni limit: Ukupni agregatni limit za osnovno pokrće i za čisto imovinsku štetu po osiguraniku iznosi 3.000.000,00 kuna.

**Premija i plaćanje
premije:**

Visina premije i način plaćanja utvrđeni su Ugovorom o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje od dana 30.05.2017., te Aneksom br. 1 od dana 30.04.2018., sklopljenim između CROATIA OSIGURANJA D.D. i Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Uvjeti:

Uvjeti za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji pod nazivom Klauzula za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji od 1.06.2017. i Opći uvjeti za osiguranje imovine

Napomena:

sukladno čl. 16 Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje od dana 30.05.2017. , i Aneksu br. 1 od dana 30.04.2018. sklopljenim između CROATIA OSIGURANJA D.D. i HKIG , **svi osiguranici prilikom ugovaranja bilo koje vrste osiguranja (osim životnog osiguranja, rentnog osiguranja, putnog zdravstvenog osiguranja (CORIS), zdravstvenog osiguranja i osiguranja od autoodgovornosti, te ako kao članovi HAK-a već ne ostvaruju poseban popust) mogu koristiti popust od 20%.** Kod ugovaranja osiguranja od profesionalne odgovornosti fizičkih osoba, članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva, kao i pravnih osoba u kojima su članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva zaposlenici, **ovlaštenih za energetska certificiranja zgrada, ostvaruje se popust od 30% na redovnu premiju ovog osiguranja.**

Ova potvrda izdaje se na temelju skupne police osiguranja ovlaštenih inženjera građevinarstva broj 078140045865.

U Rijeci, 18.05.2018.

OSIGURATELJ

