



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 351-04/19-1/173

URBROJ: 2198/1-07/8-20-11

Zadar, 26. veljače 2020. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 30. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13., 15/18. i 14/19.) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine, broj 61/14. i 3/17.), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

1. Za namjeravani zahvat *Uređenje vodotoka Bašćica u Posedarju od ušća do mosta na državnoj cesti D8* nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
2. Za namjeravani zahvat *Uređenje vodotoka Bašćica u Posedarju od ušća do mosta na državnoj cesti D8* nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
3. Ovo rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 25. stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.), zahtjevom od 26. rujna 2019. godine podnijele su na propisan način i s propisanim sadržajem, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u Zadarskoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat *Uređenje vodotoka Bašćica u Posedarju od ušća do mosta na državnoj cesti D8*. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb.

Predmet zahvata je uređenje vodotoka Bašćica u Posedarju od ušća u Novigradsko more uzvodno do mosta na državnoj cesti D8, stacionaža km 0+175 do stac. km 0+832,3. Zbog obilnih i učestalih padalina na slivu Bašćice dolazi do pojave ekstremno velikih vodnih valova koje postojeće korito ne može prihvatiti te dolazi do izlivanja vode iz korita i plavljenja okolnog područja. Svrha poduzimanja zahvata je uređenje korita kako bi se omogućio siguran prihvati i sprovođenje velikih vodnih valova Bašćice do mora te tako spriječilo plavljenje okolnog područja, a osobito urbanih površina na desnoj obali vodotoka.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.). Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i eroziju obale Priloga III. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe te članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.), na mrežnim stranicama Zadarske županije objavljena je Informacija o zahtjevu (KLASA: 351-04/19-01/173, URBROJ: 2198/1-07/8-19-2, od 30. rujna 2019. godine).

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije je zahtjev za davanje mišljenja (KLASA: 351-04/19-01/173, URBROJ: 2198/1-07/8-19-3, od 30. siječnja 2019. godine) dostavio Hrvatskim vodama i Općini Posedarje.

U okviru ovog postupka, sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene provedena je i Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena je i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U tom pravcu od Ministarstva zaštite okoliša i energetike zatraženo je prethodno mišljenje (KLASA: 351-04/19-01/173, URBROJ: 2198/1-07/8-19-4, od 01. listopada 2019. godine).

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, dostavile su mišljenje (Klasa: 351-03/19-01/0000326, URBROJ: 374-24-1-19-2, od 14. listopada 2019. godine) u kojem se, između ostalog navodi da se planirani zahvat ne nalazi u zoni sanitarne zaštite izvorišta koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu te se može zaključiti da predmetni zahvat neće imati nikakvog negativnog utjecaja na stanje površinskih i podzemnih voda i ciljeve zaštite voda uz primjenu predviđenih mjera, tako da za njega nije potrebno izvršiti procjenu utjecaja zahvata na okoliš s aspekta vodnog gospodarstva.

Općina Posedarje dostavila je mišljenje (Klasa: 361-01/19-01/01, URBROJ: 2198/07-3-19-23, od 15. listopada 2019. godine) u kojem se navodi da su mišljenja da navedeni zahvat nema negativan utjecaj na okoliš.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo je mišljenje (Klasa: 612-07/19-26/79, URBROJ: 427-07-31-19-2, od 19. veljače 2020. godine) u kojem se navodi da se uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je planirani zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Narodne novine broj 80/19.), područja očuvanja značajno za ptice (POP) „*HR1000023 SZ Dalmacija i Pag*“.

Vezano za mogući negativan utjecaj zahvata na ciljne vrste ptica (POP) „*HR1000023 SZ Dalmacija i Pag*“, močvarno područje oko ušća vodotoka Bašćica u Novigradsko more je pogodno stanište za gniježđenje ciljnih vrsta ptica te je sukladno bazi podataka Zavoda za zaštitu okoliša i prirode 2016. godine zabilježeno gniježđenje ciljne vrste mail vranac (*Phalacrocorax pygmeus*). S obzirom na to da je Elaboratom predviđeno izvođenje radova izvan perioda gniježđenja većine vrsta ptica, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste ptica predmetnog područja ekološke mreže.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 3. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno odredbama članka 77. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.


Točka III. ovog rješenja o obvezi objave ovog rješenja na mrežnim stranicama Zadarske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi informacije o zahtjevu objavljene na internetskim stranicama Zadarske županije nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Rok za izjavljivanje žalbe je 15 dana, a počinje teći osmog dana od dana objave ovog rješenja na mrežnim stranicama Zadarske županije.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 49/11., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Antonela Zrilić Vulić, mag. ing. kraj. arh.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split
2. Općina Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23 242 Posedarje
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000, Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000, Zagreb
5. Arhiva, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska Županija

Primljeno:	25.2.2020	
Klasifikacijska oznaka:	Org.jed.	
NP-351-04/19-1/173	07	
Uredbeni broj:	Pril:	Vrijednost:
517-20-10	-	-

KLASA: 612-07/20-38/01

URBROJ: 517-20-2

Zagreb, 19. veljače 2020.

ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i
komunalne poslove
B. Petranovića 8
23000 Zadar

PREDMET: Prethodna ocjena prihvatljivosti za zahvat „Uređenje vodotoka Baščica u Posedarju od ušća do mosta na državnoj cesti D8“
- mišljenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis, KLASA: 351-04/19-01/173, URBROJ: 2198/1-07/8-19-9, od 27. prosinca 2019.

Poštovani,

u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti, zatražili ste mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19) za zahvat „Uređenje vodotoka Baščica u Posedarju od ušća do mosta na državnoj cesti D8“, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split. Za predmetni zahvat izrađen je Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađivača Fidon d.o.o., prosinac 2019.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je predviđeno uređenje vodotoka Baščica u Posedarju, od stacionaže km 0+175 do stacionaže km 0+832,31, odnosno u duljini od 657 m. Na predmetnoj dionici potrebno je uređenje korita kojim će se omogućiti siguran prihvati i otjecanje velikih vodnih valova vodotoka Baščice do mora. Na najnižvodnijoj dionici, od stacionaže km 0+175 do km 0+270,0, korito vodotoka se u potpunosti nalazi pod morem. Projektom je predviđeno uređenje korita izvedbom dva karakteristična tipa profila. Karakteristični TIP 1 izvodi se od km 0+175 do mosta u km 0+712,68. Regulacija je planirana izgradnjom obalnih zemljanih nasipa trapeznog profila, s nagibom pokosa 1:1,5, visinom 3,5 m na unutarnjoj strani i širinom krune od 3,0 m. Planirana širina dna korita iznosi 5-6 m. Drugi tip profila uređenja korita (TIP 2) planiran je uzvodno od mosta u stacionaži km 0+712,68, a riječ je o izvedbi obloge pokosa kamenom na tamponskom sloju s nagibom 1:1, visinom 3,5 m na

unutarnjoj strani i krunom nasipa 2,5 m, zadržavajući pri tome jednaku širinu korita sve do drugog mosta na državnoj cesti D8 u stacionaži km 0+832,31. Za nožicu pokosa koristi se kamen debljine 50-70 cm koji će biti uronjen u beton, a sam pokos zaštitit će se lomljenim kamenom debljine 40-50 cm koji se postavlja na tamponski sloj debljine 20 cm. Ispod tamponskog sloja predviđena je ugradnja geotekstila 300 g/m². Ukupna debljina obloge iznosi 60 cm. Dio projekta su i desni pritok u stacionaži km 0+689,16 te izvor u stacionaži km 0+642,47, čiji će se nasipi urediti i spojiti na nasip vodotoka Bašćica. Za zaobilazne vode projektiran je procjedni kanal smješten uz vanjsku stranu oba nasipa. Cijevnim propustima sa žabljim poklopcem, položenim na pravilnim razmacima poprečno kroz obalne nasipe, zaobilazne vode iz procjednog kanala provodit će se do vodotoka Bašćica. Radovi će započeti košnjom trave, krčenjem šiblja i vađenjem korijenja šiblja na dionicama gdje je potrebno. Uređenje, iskop i profiliranje vodotoka započet će čišćenjem korita od nanosa na dionicama gdje je to potrebno, a nakon toga se uklanja humus na dijelovima zemljišta gdje je predviđen iskop. Otkopani humus deponirat će se na posebnu deponiju odvojenu od deponiranja ostalog iskopanog materijala, a njime se potom izvodi oblaganje pokosa do dijela na kojem su izvođeni radovi. Elaboratom se predlaže izvođenje radova izvan sezone gniježđenja većine vrste ptica, odnosno izvan razdoblja ožujak-kolovoz.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag.

Vezano uz mogući negativan utjecaj zahvata na ciljne vrste ptica područja POP „HR1000023 SZ Dalmacija i Pag“, močvarno područje oko ušća vodotoka Bašćica u Novigradsko more je pogodno stanište za gniježđenje ciljnih vrsta ptica te je sukladno bazi podataka Zavoda za zaštitu okoliša i prirode 2016. godine ovdje zabilježeno gniježđenje ciljne vrste mali vranac (*Phalacrocorax pygmeus*). S obzirom na to da je Elaboratom predviđeno izvođenje radova izvan perioda gniježđenja većine vrste ptica, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste ptica predmetnog područja ekološke mreže.

S obzirom na značajke zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

S poštovanjem,



Dostaviti:

- naslovu poštom i elektroničkim putem: antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr
- pismohrana