



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**

KLASA: 351-07/23-01/139  
URBROJ: 2198-07-03/1-24-9  
Zadar, 7. veljače 2024. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 30. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine, broj 61/14. i 3/17.), na zahtjev nositelja zahvata trgovačkog društva Mineri d.o.o., Murvica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, d o n o s i

**R J E Š E N J E**

- I. Za planirani zahvat *Postojeće betonara u naselju Murvica, Općina Poličnik, Zadarska županija*, **nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.**
- II. Za planirani zahvat *Postojeće betonara u naselju Murvica, Općina Poličnik, Zadarska županija*, **nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, trgovačko društvo Mineri d.o.o., Murvica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog Rješenja, na zahtjev nositelja zahvata trgovačkog društva Mineri d.o.o., Murvica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje.
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zadarske županije.

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, trgovačko društvo Mineri d.o.o., Murvica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 25. stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.), zahtjevom od 9. listopada 2023. godine podno je, na propisan način i s propisanim sadržajem, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u Zadarskoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat *Postojeće betonara u naselju Murvica, Općina Poličnik, Zadarska županija*. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik EcoMission d.o.o., Varaždin.

Prema dostavljenoj dokumentaciji na lokaciji zahvata nalazi se postojeća betonara LIEBHERR nazivnog kapaciteta 35 m<sup>3</sup> /sat s pripadajućim pomoćnim sadržajima: skladištima agregata (betonski boksevi za frakcije 0-4, 4-8 i 8-16), 5 komada usipnih koševa za svaku pojedinu frakciju kamenog materijala, miješalica betona kapaciteta 2,25 m<sup>3</sup>, vaga s dodavačem, pomoćne tehničke jedinice i dva vertikalna silosa

za skladištenje cementa pojedinačnog kapaciteta 80 t. Na lokaciji se također nalazi višekomorna vodonepropusna taložnica za prihvata industrijskih otpadnih voda od pranja kamiona miksera i miješalice betonare, te vodonepropusna gustirna (spremnik) za prihvata pročišćenih voda iz navedene taložnice, a iz koje se vode vraćaju u proizvodnju betona (recirkulacija). Taložnica ima 2 komore, prva kapaciteta oko 18 m<sup>3</sup>, a druga kapaciteta oko 5 m<sup>3</sup>. Gustirna ima zapremninu oko 64 m<sup>3</sup>.

Zahvatom se planirana izgradnja poslovne zgrade gospodarske namjene u kojoj će biti smještena postojeća betonara nositelja zahvata. Tlocrtna dimenzije poslovne zgrade će biti maksimalno oko 42,5 m x 16,2 m. Katnost zgrade bit će 1 etaže: prizemlje (P). Zgrada će imati kosi krov. Visina građevine će biti max. 11,50 m. Okoliš parcele (oko 1.875 m<sup>2</sup>) će se dijelom popločati i urediti kao pješačka te parkirna površina, a dijelom oplemeniti sadnjem bjelogoričnih stabala i autohtonim mediteranskim biljkama. Unutar zgrade u prvome dijelu nalaziti će se kontrolna soba za proizvodnju čistoga betona s vlastitim sanitarnim čvorom. U ostatku zgrade se nalaziti će se prostor za razne frakcije agregata za proizvodnju betona. Cijela podna površina hale će se izvesti kao vodonepropusna površina. Lokacija zahvata ima postojeći priključak na javnu vodovodnu mrežu, kao spoj na vlastiti zdenac koji će se kao i do sada koristiti za vodoopskrbu lokacije zahvata. Vode iz navedenih izvora će se upuštati u postojeću gustirnu koja također prihvaća i pročišćene industrijske otpadne vode iz taložnice. Voda iz gustirne će se kao i do sada koristiti za proizvodnju betona. Industrijske otpadne vode se zbog navedenog sustava recirkulacije ne ispuštaju u sustav javne odvodnje ili recipijent, već se u potpunosti koriste za tehnološke svrhe. Oborinske vode će se putem žljebova i oluka odvoditi na teren oko zgrade. Sanitarne otpadne vode koje će nastajati u sklopu sanitarnog čvora na lokaciji zahvata odvoditi će se u vlastitu vodonepropusnu sabirnu jamu koja će biti smještena u sjeverozapadnom dijelu parcele. Ostali dijelovi postrojenja će ostati isti u odnosu na sadašnje stanje, kao i kapacitet postrojenja od 35 m<sup>3</sup>/sat i 10.000 m<sup>3</sup>/god. Priključak na javnu prometnu površinu se zahvatom neće mijenjati.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.). Naime, za zahvat naveden u točki 3.2. Betonare nazivnog kapaciteta 30m<sup>3</sup>/sat i više Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocjenu o potrebi procjene provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe te članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.), na mrežnim stranicama Zadarske županije objavljena je Informacija o zahtjevu (KLASA: 351-07/23-01/139, URBROJ: 2198-07-03/1-23-2, od 10. listopada 2023. godine).

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije je zahtjev za davanje mišljenja (KLASA: 351-07/23-01/139, URBROJ: 2198-07-03/1-23-3, od 10. listopada 2023. godine) dostavio Hrvatskim vodama i Općini Poličnik.

U okviru ovog postupka, sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena je i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U tom pravcu od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, zatraženo je prethodno mišljenje (KLASA: 351-07/23-01/139, URBROJ: 2198-07-03/1-23-4, od 10. listopada 2023. godine).

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, nakon što su prethodno zatražile dopunu elaborata, dostavile su mišljenje (Klasa: 351-02/23-01/412, URBROJ: 374-24-3-23-4, od 3. studenoga 2023. godine) u kojem se, među ostalim, navodi da se na dopunjeni elaborat izdaje pozitivno mišljenje te da sa stajališta vodnog gospodarstva nije potrebno izvršiti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Općina Poličnik dostavila je mišljenje (Klasa: 351-03/23-01/1, URBROJ: 2198-6-5-1-23-2, od 17. listopada 2023. godine) da nije za očekivati značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša te da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, dostavilo je mišljenje (Klasa: 352-03/23-02/1381, URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2, od 6. veljače 2024. godine) u kojem se zaključno navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zadarske županije utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučenom poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 6,64 eura, prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



VODITELJ ODSJEKA

Josip Matic, dipl. iur.

#### DOSTAVITI:

1. Mineri d.o.o., Murvica
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Zagreb, Šubićeva 29
4. Općina Poličnik, Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62
5. Arhiva, ovdje



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

KLASA: 352-03/23-02/1381

URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2

Zagreb, 6. veljače 2024.

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,  
zaštitu okoliša i komunalne poslove  
B. Petranovića 8  
23000 Zadar

**PREDMET:** Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća betonara u naselju Murvica, Općina Poličnik“ – mišljenje, dostavlja se

**Veza:** Vaš dopis KLASA: UP/I-351-07/23-01/139, URBROJ: 2198-07-03/1-23-4 od 10. listopada 2023.

Poštovani,

u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, koji se provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, zatražili ste mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za zahvat „Postojeća betonara u naselju Murvica, Općina Poličnik“, nositelja MINERI d.o.o., Murvica zapad 3, 23 000 Murvica. Za predmetni zahvat izrađen je Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađivača EcoMission d.o.o., Varaždin, listopad 2023.

Prema dostavljenoj dokumentaciji zahvatom je planirana izgradnja poslovne zgrade gospodarske namjene u kojoj će biti smještena postojeća betonara na k.č.br. 825/281, k.o. Murvica. Tloortne dimenzije poslovne zgrade će biti maksimalno oko 42,5 m x 16,2 m. Okoliš parcele (oko 1875 m<sup>2</sup>) će se dijelom popločati i urediti kao pješačka te parkirna površina, a dijelom oplemeniti sadnjem bjelogoričnih stabala i autohtonim mediteranskim biljkama. Utvrđeno je da se na lokaciji zahvata nalazi postojeća betonara LIEBHERR nazivnog kapaciteta 35 m<sup>3</sup>/sat s pripadajućim pomoćnim sadržajima: skladištima agregata, 5 usipnih koševa za svaku pojedinu frakciju kamenog materijala, miješalica betona kapaciteta 2,25 m<sup>3</sup>, vaga s dodavačem, pomoćne tehničke jedinice i dva vertikalna silosa za skladištenje cementa pojedinačnog kapaciteta 80 t. Na lokaciji se također nalazi višekomorna vodonepropusna taložnica za prihvat industrijskih otpadnih voda od pranja kamiona miksera i miješalice betonare, te vodonepropusna gustirna (spremnik) za prihvat pročišćenih voda iz navedene taložnice, iz koje se vode vraćaju u proizvodnju betona (recirkulacija). Osim pročišćene industrijske otpadne vode, u gustirnu se po potrebi upušta voda iz javne vodovodne mreže ili vlastitog zdenca, kako bi se osigurala dovoljna količina vode za nesmetano odvijanje tehnološkog procesa proizvodnje betona. Lokacija zahvata je priključena na javni sustav vodoopskrbe iz kojeg se

voda koristi za sanitarne i tehnološke potrebe, međutim za potrebe vodoopskrbe se na lokaciji koristi i voda iz vlastitog zdenca koji se nalazi na k.č.br. 825/280, k.o. Murvica. Oborinske vode će se putem žljebova i oluka odvoditi na teren oko zgrade. Sanitarne otpadne vode koje će nastajati u sklopu sanitarnog čvora na lokaciji zahvata odvodit će se u vlastitu vodonepropusnu sabirnu jamu koja će biti smještena u sjeverozapadnom dijelu parcele. Na parceli će se organizirati 14 parkirnih mjesta. Pristup do lokacije zahvata omogućen je preko državne ceste DC8. Nastavit će se korištenje postojećeg priključka na javnu elektroopskrbnu mrežu, kao i agregata kojim se nadomješta nedostatak električne energije.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23), Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000024 Ravni kotari.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016), lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip (NKS J.) Izgrađena i industrijska staništa, koji ne predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste ptica predmetnog POP niti su karakteristike zahvata takve da zahvat može imati značajan negativan utjecaj na populacije ciljnih vrsta ptica. Smatramo da provedbom zahvata neće doći do gubitka staništa pogodnog za ciljne vrste ptica s obzirom na lokaciju i značajke planiranog zahvata te da se može isključiti mogućnost utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže HR1000024 Ravni kotari.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatramo da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

S poštovanjem,

