



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**

KLASA: 351-07/24-01/59

URBROJ: 2198-07-03/1-24-9

Zadar, 28. kolovoza 2024. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 30. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine, broj 61/14. i 3/17.), na zahtjev nositelja zahvata trgovačkog društva Maraš proizvodnja d.o.o., Vrsi, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, d o n o s i

R J E Š E N J E

- I. Za planirani zahvat *Zamjena postojeće miješalice kapaciteta 30 m³/h novom miješalicom kapaciteta 60 m³/h unutar postojeće betonare u naselju Vrsi, Općina Vrsi, Zadarska županija*, nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.
- II. Za planirani zahvat *Zamjena postojeće miješalice kapaciteta 30 m³/h novom miješalicom kapaciteta 60 m³/h unutar postojeće betonare u naselju Vrsi, Općina Vrsi, Zadarska županija*, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, trgovačko društvo Maraš proizvodnja d.o.o., Vrsi, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog Rješenja, na zahtjev nositelja zahvata trgovačkog društva Maraš proizvodnja d.o.o., Vrsi, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje.
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zadarske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, trgovačko društvo Maraš proizvodnja d.o.o., Vrsi, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 25. stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.), zahtjevom od 19. travnja 2024. godine podno je, na propisan način i s propisanim sadržajem, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u Zadarskoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat *Zamjena postojeće miješalice kapaciteta 30 m³/h novom miješalicom kapaciteta 60 m³/h unutar postojeće betonare u naselju Vrsi, Općina Vrsi, Zadarska županija*. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik EcoMission d.o.o., Varaždin.

Nositelj zahvata, na k.č.zem. 2189/2 K.O. Vrsi, u naselju Vrsi, posjeduje postojeću betonaru kapaciteta 30 m³/h. Na lokaciji zahvata, osim postojeće betonare, nalaze se pripadajuća skladišta cementa, skladišta agregata te ostali pomoćni sadržaji. Betonara je smještena u zatvorenom prostoru, odnosno betonskoj hali. Zahvatom se planira povećanje kapaciteta postojeće betonare sa 30 m³/sat na 60 m³/sat zamjenom postojeće miješalice novom. Provedbom zahvata povećati će se instalirani kapacitet betonare, dok se proizvodni kapacitet neće mijenjati. Instalacijom nove miješalice većeg kapaciteta omogućit će se rad s manjim opterećenjem. Zbog prirode posla 3 mjeseca tijekom ljetnih mjeseci betonara radi s minimalnom proizvodnjom, dok 2 mjeseca tijekom zimskih mjeseci betonara nema proizvodnju. Povećanjem kapaciteta betonare zapravo bi se smanjio broj radnih dana tijekom godine.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.). Naime, za zahvat naveden u točki 3.2. Betonare nazivnog kapaciteta 30m³/sat i više Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocjenu o potrebi procjene provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe te članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.), na mrežnim stranicama Zadarske županije objavljena je Informacija o zahtjevu (KLASA: 351-07/24-01/59, URBROJ: 2198-07-03/1-24-2, od 2. svibnja 2024. godine).

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije je zahtjev za davanje mišljenja (KLASA: 351-07/24-01/59, URBROJ: 2198-07-03/1-24-3, od 2. svibnja 2024. godine) dostavio Hrvatskim vodama i Općini Vrsi.

U okviru ovog postupka, sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena je i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U tom pravcu od tadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, zatraženo je prethodno mišljenje (KLASA: 351-07/24-01/59, URBROJ: 2198-07-03/1-24-4, od 2. svibnja 2024. godine).

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, nakon što su prethodno zatražile dopunu elaborata, dostavile su mišljenje (Klasa: 351-02/24-01/203, URBROJ: 374-24-3-24-3, od 16. kolovoza 2024. godine) u kojem se zaključno navodi da za predmetni zahvat s aspekta vodnog gospodarstva nije potrebno izvršiti procjenu utjecaja na okoliš.

Općina Vrsi nije dostavile svoje mišljenje.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, dostavilo je mišljenje (Klasa: 352-03/24-02/512, URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2, od 20. lipnja 2024. godine) u kojem se zaključno navodi da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i

članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zadarske županije utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučenom poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 6,64 eura, prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

1. Maraš proizvodnja d.o.o., Vrsi
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, Radnička cesta 80
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Zagreb, Šubićeva 29
4. Općina Vrsi, 23235 Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6
5. Arhiva, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Zadarska županija
KLASA: 351-07/24-01/59
R.Br.: 6

Rješavatelj: 07-03/1

Datum: 01.07.2024



ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

KLASA: 352-03/24-02/512
URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2
Zagreb, 20. lipnja 2024.



ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i
komunalne poslove
B. Petranovića 8
23000 Zadar

PREDMET: Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Zamjena postojeće miješalice kapaciteta 30 m³/h novom miješalicom kapaciteta 60 m³/h unutar postojeće betonare u naselju Vrsi, općina Vrsi, Zadarska županija“ – mišljenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis KLASA: 351-07-124-01/59, URBROJ: 2198-07-03/1-24-4 od 2. svibnja 2024.

Poštovani,

u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, koja se provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, zatražili ste mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za zahvat „Zamjena postojeće miješalice kapaciteta 30 m³/h novom miješalicom kapaciteta 60 m³/h unutar postojeće betonare u naselju Vrsi, općina Vrsi, Zadarska županija“, nositelja Maraš proizvodnja d.o.o., Vrsi. Za predmetni zahvat izrađen je Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađivača EcoMission, Varaždin, travanj 2024.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom se planira povećanje kapaciteta postojeće betonare s 30 m³/sat na 60 m³/sat zamjenom postojeće miješalice novom. Lokacija zahvata je na k.č.br. 2189/2 k.o. Vrsi, u sklopu postojeće betonare.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23): područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag i posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR4000005 Privlaka - Ninski zaljev - Ljubački zaljev.

Sukladno bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te s obzuidom da se radi o zamjeni miješalice u krugu postojeće betonare, na području zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi xyz niti su staništa pogodna za ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. S obzirom na tip i lokaciju zahvata, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja.

Zaključno, prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

dr. sc. Anjoša Duplić

Prilog:

1. Povrat zaprimljene dokumentacije