



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 351-07/25-01/57

URBROJ: 2198-07-02/1-25-8

Zadar, 19. svibnja 2025. godine

Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, OIB: 56204655363, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13., 15/18., 14/19., 127/19. i 155/23), članka 6. stavka 1. i 2. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001, a putem opunomoćenika Vita projekt d.o.o., Ilica 191c, 10 000 Zagreb, OIB: 99339634780, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat *Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otučje u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija*, donosi

RJEŠENJE

- I. Za planirani zahvat *Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otučje u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija*, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za planirani zahvat *Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otučje u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija*, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog Rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje.
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Zadarske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001, po opunomoćeniku Vita projekt d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, OIB: 99339634780, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša okoliš (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, broj 61/14, 3/17), podnio je ovom Upravnom tijelu zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat *Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otučje u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do*

mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio ovlaštenik Vita projekt d.o.o., Ilica 191c 4, 10 000 Zagreb, OIB: 99339634780, broj: RN/2024/077, u listopadu 2024. godine, koji je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-02/15-08/20, URBROJ: 517-05-1-2-21-15, od 23. prosinca 2021. godine)

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24. - 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba). Naime za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se, za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 82. stavka 3., članku 160. stavka 1., članku 161. i 162. Zakona o zaštiti okoliša i članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), dana 17. ožujka 2025. godine, na mrežnim stranica Zadarske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat *Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otuče u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija* (KLASA: 351-07/25-01/57, URBROJ: 2198-07-02/1-25-2 od 17. ožujka 2025. godine).

Predmet ovog zahvata je Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otuče u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija. Glavni elementi predmetnog zahvata su: rekonstrukcija zemljanog nasipa na lijevoj i desnoj obali, izgradnja armirano betonskih zidova na kruni nasipa desne obale, izgradnja armirano betonskih zidova na lijevoj obali te rekonstrukcija rampe na lijevoj obali. Predmetni zahvat planiran je na postojećem uređenom koritu rijeke Otuče unutar naselja Gračac.

U postupku ocjene, temeljem članka 83. Zakona o zaštiti okoliša i članka 26. Uredbe, ovo Upravno tijelo, dopisom KLASA: 351-07/25-01/57, URBROJ: 2198-07-02/1-25-3, od 17. ožujka 2025. godine, zatražilo je mišljenja slijedećih tijela: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana i Općina Gračac. U ostavljenom roku zaprimljena su mišljenja:

- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, dostavilo je mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/128, URBROJ: 517-0-1-1-2-25-2 od 27. ožujka 2025. godine) u kojem navode kako zahvat Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otuče u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija neće imati utjecaj na vode odnosno vodna tijela te navode kako nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Ističu kako se je potrebno pridržavanje svih propisanih mjera zaštite te da će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz vodno gospodarstvo utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanje vodopravnih akata.
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, dostavile su mišljenje (KLASA: 351-02/25-01/0000096, URBROJ: 374-24-3-25-2 od 2. travnja 2025. godine) u kojem navode kako zahvat Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otuče u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija, opisan u Elaboratu (RN/2027/077 od listopada 2024. godine) izrađenom od strane ovlaštenika Vita projekt d.o.o., Ilica 191 c, Zagreb, OIB: 99339634780, neće imati nikakvog negativnog utjecaja na stanje površinskih i podzemnih voda i ciljeve zaštite voda uz primjenu predviđenih mjera.

U okviru ovog postupka, sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš,

Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena je i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U tom pravcu od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, zatraženo je prethodno mišljenje (KLASA: 351-07/25-01/57, URBROJ: 2198-07-02/1-25-4, od 17. ožujka 2025. godine).

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo), dostavilo je mišljenje (KLASA: 352-03/25-06/286, URBROJ: 517-08-3-2-1-25-2, od 15. travnja 2025. godine) u kojem se navodi da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23), ali se nalazi u blizini Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja (udaljeno oko 15 m južno) te Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001268 Otuča (udaljeno oko 330 m sjeverno). Mišljenjem se navodi kako se, s obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata te s obzirom da se predmetni zahvat planira izvesti na već postojećim i izgrađenim elementima (nasip, obrambeni zid, rampa), Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Zadarske županije utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučenom poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se u iznosu od 6,64 EUR, u skladu s člankom 1. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16, 114/22) i tarifnom broju 3. iz Priloga I. upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22).

VODITELJICA OD SJEDA
Helen Bošković

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
2. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
3. Vita projekt d.o.o., Ilica 191c, 10 000 Zagreb
4. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Zagreb, Šubićeva 29
5. Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac
6. U spis predmeta, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Zadarska županija
KLASA: 351-07/25-01/57
R.Br.: 7

Rješavatelj: 07-02/1

Datum: 15.4.2025.



ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

KLASA: 352-03/25-06/286
URBROJ: 517-08-3-2-1-25-2
Zagreb, 15. travnja 2025.

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i komunalne poslove
B. Petranovića 8
23000 Zadar

PREDMET: Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otuče u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija“ – mišljenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis KLASA: 351-07/25-01/57, URBROJ: 2198-07-02/1-25-4 od 17. ožujka 2025.

Poštovani,

u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, koji se provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, zatražili ste mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) za zahvat „Rekonstrukcija lijevog i desnog obrambenog nasipa i obaloutvrda rijeke Otuče u Gračacu od razdjelnog praga u stac. 0+000 do mosta stac. 0+360, Općina Gračac, Zadarska županija“, nositelja zahvata Hrvatskih voda, Ulica Grada Vukovara 220 iz Zagreba. Za predmetni zahvat izrađen je Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađivača Vita projekt d.o.o., Zagreb (listopad 2024.).

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, predmetni zahvat je rekonstrukcija zemljanog nasipa na desnoj obali, izgradnja armiranobetonskih (AB) zidova na kruni nasipa desne obale, izgradnja betonskih zidova na lijevoj obali i rekonstrukcija rampe na lijevoj obali, sve u duljini od 360 m. Kruna rekonstruiranog nasipa projektira se na kotu 70 cm iznad 100 god. velike vode. Rekonstrukcija nasipa izvodi se od stac. 0+100 – 0+250. Rekonstrukcija nasipa izvodi se materijalom iz lokalnih pozajmišta. Postojeći nasip se stepenasto zasijeca, a kruna uklanja u visini oko 1 m kako bi se izvela veza dogradnje nasipa s postojećim. Glina se ugrađuje u slojevima do 35 cm uz zbijanje. Kruna je širine 4 m na lijevoj obali i 3,5 m na desnoj obali. Kruna nasipa se humusira u sloju od debljine 20 cm i zatravljuje. Pokosi nasipa se izvode u nagibu 1:2,5 te zatravljuju. AB zidom izvest će se nadvišenje postojećeg nasipa na dionicama na kojima prostorni uvjeti ne omogućuju nadvišenje dogradnjom nasipa (stac. 0+250 – 0+360).

Kruna AB zida projektira se na kotu 70 cm iznad 100 god. velike vode. AB zid izvodi se na poziciji postojećeg zidića. Zid se izvodi „T“ presjeka u kampadama duljine 6 m, a dilatacije se obrađuju dilatacijskim trakama. Kruna projektiranog zida širine je 60 cm. Na predmetnoj dionici vodotoka Otuča na lijevoj obali kod mosta iz ulice Nikola Tesla predviđeno je rekonstruiranje rampe za pristup inundaciji. Prilikom rekonstrukcije predviđena je nadogradnja postojeće rampe da se visinski usklade s izvedenom rekonstrukcijom zida. Završni sloj rampe izvest će se od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32 mm u sloju 30 cm, kako bi se osigurala stabilna podloga za pristup strojevima za održavanje nasipa i inundacije. Širina rampe je oko 5,6 m, a maksimalni nagib do 10%.

Planirani zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23), ali se nalazi u blizini Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja (udaljeno oko 15 m južno) te Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001268 Otuča (udaljeno oko 330 m sjeverno).

S obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata te da će se predmetni zahvat izvesti na već postojećim izgrađenim elementima (nasip, obrambeni zid, rampa), Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatramo da je za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

S poštovanjem,


p. o. RAVNATELJ
dr. sc. Aljoša Duplić