



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE  
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: UP/I-351-07/26-01/1  
URBROJ: 2198-07-02/1-26-2  
Zadar, 28. svibnja 2026. godine

Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar, OIB: 56204655363, povodom zahtjeva nositelja zahvata društva MARAŠ d.o.o., Liburnska 4, 23 235 Vrsi, OIB: 46717017262, za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvata *Betonara u naselju Briševo, Općina Poličnik, Zadarska županija*, na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21), a u vezi s člankom 84. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 158/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14 i 3/17), članka 27. stavka 1. i članka 28. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), donosi

**RJEŠENJE**

1. Odbacuje se zahtjev društva MARAŠ d.o.o., Liburnska 4, 23 235 Vrsi, OIB: 46717017262, za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Betonara u naselju Briševo kapaciteta 40 m<sup>3</sup>/h na k.č.br. 407/37, 407/38, 407/39 i 407/40, K.O. Briševo, u naselju Briševo, Općina Poličnik, Zadarska županija
2. Ovo rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.

**Obrazloženje**

Dana 12. ožujka 2026. godine nositelj zahvata, trgovačko društvo MARAŠ d.o.o., Liburnska 4, 23 235 Vrsi, OIB: 46717017262, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša okoliš (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.; dalje u tekstu: Zakon) i članka 25. stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14. i 3/17.; dalje u tekstu: Uredba), podnijelo je ovom Upravnom tijelu zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Betonara u naselju Briševo kapaciteta 40 m<sup>3</sup>/h na k.č.br. 407/37, 407/38, 407/39 i 407/40, K.O. Briševo, u naselju Briševo, Općina Poličnik, Zadarska županija. Sukladno članku 25. stavku 3. Uredbe uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio ovlaštenik EcoMission d.o.o. za ekologiju, zaštitu i konzalting, Zagrebačka 183, 42 000 Varaždin, OIB: 98383948072, u ožujku 2025. godine, rev. 1 – travanj 2026. godine, rev. 2 - svibanj 2026. godine, a koji je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, KLASA: UP/I-351-02/23-08/36, URBROJ: 517-04-1-1-25-3, od 27. ožujka 2025. godine).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona i odredbe članaka 24. - 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u Uredbi, u Prilogu III., pod točkom 3.2. Betonare nazivnog kapaciteta 30 m<sup>3</sup>/sat i više, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Nadležno

upravno tijelo u Zadarskoj županiji, koje obavlja poslove u području zaštite okoliša i prirode je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

O zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 82. stavka 3., članku 160. stavka 1., članaka 161. i 162. Zakona, članku 28. stavku 3. Uredbe i članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), dana 17. ožujka 2026. godine, na mrežnim stranica Zadarske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Betonara u naselju Briševo, Općina Poličnik, Zadarska županija (KLASA: 351-07/26-01/42, URBROJ: 2198-07-02/1-26-2 od 17. ožujka 2026. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Nositelj zahvata na k.č.br. 407/37, 407/38, 407/39 i 407/40 K.O. Briševo, u naselju Briševo, Općina Poličnik, Zadarska županija planira izgradnju i korištenje betonare nazivnog kapaciteta 40 m<sup>3</sup>/h. U kompleksu betonare planirana je izgradnja građevine betonare koja uključuje: silose agregata (50 m<sup>3</sup>), ispusni lijevak, tračnu vagu, skip, miješalicu, vagu za cement, pružni transporter, silose za cement, vagu za vodu, vagu aditiva, prihvatni silos, mješač, muljna pumpa i hydronix sonda HM05, zatim prostora za spremnik za neopasni otpad, manipulativne površine i parkirališta te zelenih površina. Pristup na lokaciju zahvata biti će omogućen sa sjeverozapadne strane putem nerazvrstane ceste. Planirana gospodarska građevina unutar koje će se nalaziti betonara biti će prizemna građevina dimenzija oko 80,80 x 24,00 m. Površina planirane građevine iznositi će oko 1.939,20 m<sup>2</sup>. Konstrukcija se planira izvesti od predgotovljenih armirano-betonskih stupova i greda te čeličnih rešetkastih nosača. Vanjski zidovi će se izvesti od predgotovljenih zidnih panela sa toplinskom izolacijom. Podovi objekta se planiraju kao zagledani beton sa završnom obradom od kvarcnog posipa. Vanjska stolarija planira se izvesti od okvira sa prekinutim toplinskim mostom. Glavni ulaz u građevinu biti će sa sjeverozapadne strane gdje će se pristupiti prostoru proizvodnje. Betonara će se priključiti na sustav javne vodoopskrbe, a voda će se koristiti za tehnološke potrebe proizvodnje betona i sanitarne potrebe radnika. U tehnološkom procesu proizvodnje betona voda će se koristiti za pripremu betona i ugrađivat će se u beton. Također, voda se će se koristiti za pranje miješalica betona i miješalica miksera, ispuštati će se u vodonepropusnu taložnicu te će se dio industrijskih otpadnih voda ponovo koristiti u tehnološkom procesu. Procijenjena potrošnja vode za tehnološki proces proizvodnje betona te pranje miješalica za proizvodnju betona i miješalica miksera iznositi će oko 2.000 m<sup>3</sup>/god. Procijenjena potrošnja vode za sanitarne potrebe radnika iznositi će oko 39 m<sup>3</sup>/god. Na lokaciji zahvata izvesti će se novi priključak na sustav javne elektroopskrbne mreže snage 250 kW, koji će se prema uvjetima distributera koristiti za planiranu betonaru. Do mogućnosti priključenja na javni sustav elektroopskrbe, građevina će za elektroenergetske potrebe koristiti dizel agregat snage 300 kW. Na lokaciji zahvata nastaju sljedeće otpadne vode: sanitarne otpadne vode koje će se do izgradnje sustava javne odvodnje odvoditi u sabirnu jamu kapaciteta oko 27 m<sup>3</sup> koju će redovito prazniti ovlaštena osoba, industrijske otpadne vode (od pranja miješalica betona i miješalica miksera) koje će se ispuštati u vodonepropusnu taložnicu ukupnog kapaciteta oko 30 m<sup>3</sup> u kojoj će se taložiti zaostali dio betona. Dio otpadnih voda se prepumpavanjem ponovno vraća u tehnološki proces dok preostale industrijske otpadne vode odvozi za to ovlaštena osoba. U tehnološkom procesu proizvodnje betona voda se ugrađuje u proizvod - beton. Prosječno se u jednoj kalendarskoj godini za proizvodnju betona koristi oko 2.000 m<sup>3</sup> vode. Za pranje objekta utrošiti će se oko 200 m<sup>3</sup> vode godišnje. Oborinske vode s krovnih površina će se odvoditi na okolni teren dok će se oborinske otpadne vode s manipulativnih površina, nakon prolaska kroz taložnicu, odvoditi u upojni bunar.

U postupku ocjene, temeljem članka 83. Zakona i članka 26. Uredbe, ovo Upravno tijelo, dopisom KLASA: 351-07/26-01/42, URBROJ: 2198-07-02/1-26-3, od 17. ožujka 2026. godine, zatražilo je mišljenja sljedećih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, sudionicima u postupku:

1. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split;
2. Hrvatske šume, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
3. NATURA JADERA javna ustanova, Braće Vranjana 11, 23 000 Zadar
4. Općina Poličnik, Ul. dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik

U sklopu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ovo upravno tijelo zaprimilo je sljedeća mišljenja.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, dostavile su mišljenje (KLASA: 351-02/26-01/0000111, URBROJ: 374-24-3-26-2 od 2. travnja 2026. godine) u kojem navode kako, nakon pregleda Elaborata, utvrđuju kako Elaboratom nisu obuhvaćeni svi elementi koji mogu imati utjecaja na vode i mjere zaštite vode. U skladu s navedenim upućuju kako je Elaborat nužno nadopuniti sljedećim podacima: korigirati pročišćavanje oborinske otpadne vode s manipulativnih površina te, s obzirom da se zahvat nalazi na području III. Zone sanitarne zaštite izvorišta Boljkovac, Bokanjac, Golubinka, Jezerce i Okno, u Elaboratu treba navesti koja vrsta neopasnog otpada se planira skladištiti na lokaciji u prostoru koji je predviđen za spremnike neopasnog otpada. Nakon dopune Elaborata (rev.1. iz travnja 2026. godine) od strane ovlaštenika, dostavljenog 14. travnja 2026. godine, Hrvatske vode dostavile su svoje mišljenje 13. svibnja 2026. godine (KLASA: 351-02/26-01/0000111, URBROJ: 374-24-3-26-4 od 7. svibnja 2026. godine) u kojem navode kako za predmetni zahvat nije potrebno izvršiti procjenu utjecaja na okoliš s aspekta vodnog gospodarstva te ističu kako će mogući eventualni negativan utjecaj na vode tijekom izgradnje i korištenja zahvata biti spriječeni pridržavanjem svih propisanih mjera zaštite voda, a što će se odrediti u postupku izdavanja vodopravnih akata za predmetni zahvat, odnosno u postupku izdavanja potvrde na glavni projekt.

Hrvatske šume d.o.o. su 22. travnja 2026. godine dostavile Mišljenje (KLASA: ST/26-01/1085, URBROJ: 15-00-06/03-26-03 od 7. travnja 2026. godine) u kojem navode kako zahvatom Betonara u naselju Briševo, Općina Poličnik, Zadarska županija, neće doći do značajnog negativnog utjecaja na okoliš prilikom čega treba voditi računa kako bi se zahvati degradacije šuma i šumskih zemljišta morale svesti na minimum kako bi se u skladu sa Ustavom RH i Zakonom o šumama očuvale šume kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku koje imaju njezinu osobitu zaštitu.

NATURA JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije i Općina Poličnik nisu dostavili svoja mišljenja.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Zadarske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

U okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisano je da za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Odredbama članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša, dok je člankom 30. stavka 3., određeno kako će o podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona zatražit prethodno mišljenje Ministarstva o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ministarstvo je dužno prethodno mišljenje dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva nadležnog tijela iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona.

Slijedom navedenog, ovo je Upravno tijelo dopisom, KLASA: 351-07/26-01/42, URBROJ: 2198-07-02/1-26-4, od 17. ožujka 2026. godine, zatražilo prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod), dostavilo je mišljenje (KLASA: 352-03/26-06/273, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-2, od 23. travnja 2026. godine) u kojem, među ostalim, navode kako se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25), Područja očuvanja značajnog za ptice (POP)

HRI000024 Ravni kotari. Kako je navedeno u Elaboratu, lokacija zahvata je neizgrađena površina na kojoj se nalazi zemljano-kamenita površina. Uvidom u dostupne podloge (ortofoto karta Republike Hrvatske, povijesni pregled satelitskih snimaka, Google Earth Pro) utvrđeno je da je s lokacije zahvata u razdoblju od 2019. do 2021. godine uklonjena ranije prisutna prirodna vegetacija, dok je 2022. vidljivo i da je došlo do promjene površine u kamenu ili betonsku, iako nije moguće vidjeti da je na lokaciji prisutno postrojenje. Prema bazi podataka Zavoda, na širem području planiranog zahvata bilo je prisutno stanište pogodno za ciljne vrste POP te je provedbom radova uklanjanja vegetacije došlo je do gubitka njihovih pogodnih staništa iz čega se u mišljenju predlaže odbacivanje zahtjeva.

Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode te gospodarenje otpadom je 29. travnja 2026. godine uputila zahtjev za očitovanjem opunomoćenika, društva EcoMission d.o.o., o stanju lokacije planiranog zahvata, a sve obzirom na povijesni pregled satelitskih snimki (Google Earth Pro) iz kojih je vidljivo kako je došlo do promjene izgleda površine iz prirodne vegetacije u kamenu ili betonsku površinu.

Opunomoćenik, društvo Eco Mission d.o.o., dana 6. svibnja 2026. godine očitovao se na upit ovog Tijela o vremenu u kojem je došlo do promjene na lokaciji planiranog zahvata iz prirodne vegetacije u kamenu ili betonsku površinu te navodi kako je nositelj zahvata, Maraš d.o.o. iz Vrsi, od Općine Poličnik otkupio predmetnu parcelu još 2018. godine te je na planiranoj lokaciji zahvata prvotno planirao aktivnosti koje ne zahtijevaju ishođenje dozvola za gradnju. U tu svrhu je nositelj zahvata još 2019. godine izvršio radnje krčenja na razmatranoj parceli, tj. razmatranim katastarskim česticama s ciljem izgradnje otvorenog skladišta za dovoz i skladištenje materijala i gotovih proizvoda. Navode kako se s vremenom javila sve veća potražnja za betonom i veća potrebe za proizvodnjom opločnika te je nositelj zahvata 2025. godine na navedenoj lokaciji odlučio umjesto skladišta izgraditi betonaru s proizvodnjom opločnika. Također ističu kako se lokacija zahvata prema Prostornom planu uređenja Općine Poličnik ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 14/03, „Službeni glasnik Općine Poličnik“ 1/04, 3/08, 7/08, 3/09 – pročišćeni tekst, 8/10, 4/11, 12/11, 6/12 – pročišćeni tekst, 6/15, 1/17, 2/17 – pročišćeni tekst, 13/18, 1/19 – pročišćeni tekst, 9/19, 8/22, 11/22 – pročišćeni tekst, 10/23 i 13/23 – pročišćeni tekst) nalazi na području proizvodno-poslovne namjene. Slijedom navedenog, zaključuju kako poduzete radnje na lokaciji nisu izvršene u okviru pripreme namjeravanog zahvata, a što najbolje dokazuje i vremenski odmak između poduzimanja istih i pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (više od šest godina).

Odredbama članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je kako se ocjena prihvatljivosti zahvata provodi, sukladno načelu predostrožnosti, kako bi se utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže sveli na razumnu mjeru. Nadalje, istim člankom, stavkom 2. propisano je kako se ocjena prihvatljivosti zahvata provodi u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole ili izdavanja drugog potrebnog odobrenja za provedbu zahvata.

Budući je utvrđeno kako su na lokaciji planiranog zahvata već učinjeni radovi kojima je došlo do uklanjanja prirodne vegetacije, neovisno o planiranom zahvatu koji se planira izvesti na lokaciji, te uzimajući u obzir mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kako se radi o području unutar ekološke mreže, području očuvanja značajnog za ptice (POP) HRI000024 Ravni kotari, a kako je provedbom radova došlo je do gubitka njihovog pogodnog staništa, ovo Upravno tijelo nema pravnu osnovu postupiti sukladno članku 28. Zakona o zaštiti prirode. Slijedom navedenog odlučeno je kao u točki I. ovog Rješenja.

U skladu s odredbama članka 91. stavka 2. Zakona ovo Rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb u roku od 15 dana od njegova primitka. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na mrežnoj stranici ovog tijela. Žalba se predaje u dva primjerka neposredno ili se šalje poštom ovom nadležnom upravnom tijelu, a može se izjaviti i na zapisnik.



**Dostaviti:**

1. MARAŠ d.o.o., Liburnska 4, 23 235 Vrsi
2. U spis predmeta, ovdje

**Na znanje:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Općina Poličnik, Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik
4. NATURA JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, Braće Vranjana 11, 23 000 Zadar
5. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split
6. Hrvatske šume, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split