REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: UP/I-351-07/26-01/15
URBROJ: 2198-07-02/1-26-17
Zadar, 26. studenog 2026. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 158/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), članka 6. stavaka 1. i 2. te i članka 27. stavaka 1. i 3. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17 i 48/26), povodom zahtjeva nositelja zahvata BARTULIN Obrt za prijevoz robe i izvođenje radova u niskogradnji, vl. Damir Bartulin, Kneza Trpimira 7, 21252 Tugare, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja asfaltne baze u Poslovno-industrijskoj zoni Veljani, Grad Benkovac, Zadarska županija“, donosi

R J E Š E N J E

I. Za planirani zahvat „Izgradnja asfaltne baze u Poslovno-industrijskoj zoni Veljani, Grad Benkovac, Zadarska županija“, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

Mjere zaštite od buke

1. U fazi izrade projekta, za planirani zahvat treba izraditi elaborat zaštite od buke.
2. Postrojenje, radne strojeve i vozila treba redovito kontrolirati i održavati kako u radu ne bi došlo do povećane emisije buke.

Mjere zaštite vode i tla

3. Bitumen je potrebno odlagati u dvostjene spremnike s pripadajućom tankvanom bez odvoda, volumena dostatnog za prihvat maksimalno moguće količine bitumena iz spremnika.
4. Osigurati redovitu kontrolu ispravnosti spremnika za gorivo i bitumen te pripadajućih instalacija i opreme.
5. Podlogu asfaltne baze i manipulativnih površina uvijek držati čistom bez rasutog kamenog agregata i drugog materijala kako bi uvijek okolni slivnici bili u funkciji prihvata oborinskih voda.
6. Tijekom izvođenja radova potrebno je spriječiti onečišćenje tla pravilnom organizacijom gradilišta, redovitim održavanjem i kontrolom ispravnosti radnih strojeva i mehanizacije te pažljivim rukovanjem gorivima, mazivima i drugim potencijalno onečišćujućim tvarima.

Mjera gospodarenja otpadom

7. Otpad nastao tijekom rada asfaltne baze odvojeno sakupljati prema vrstama i svojstvima te predavati ovlaštenim osobama na daljnju obradu ili zbrinjavanje.

8. Opasni otpad, uključujući otpadna ulja, zauljene krpe i filtre, skladištiti u zatvorenim i označenim spremnicima, na nepropusnoj podlozi.

Mjere zaštite zraka

9. Prostori za kameni agregat moraju biti zatvoreni ili natkriveni radi sprečavanja širenja čestica prašine.
10. Ograničiti brzinu vozila na internim prometnicama na maksimalno 20 km/h (prazna) i 10 km/h (puna vozila).
11. Manipulativne i prometne površine redovito čistiti, a u sušnim razdobljima po potrebi vlažiti radi sprječavanja raznošenja prašine.
12. Osigurati redovito održavanje i kontrolu ispravnosti filterskog sustava za pročišćavanje otpadnih plinova te njegovu kontinuiranu funkcionalnost tijekom rada asfaltne baze.

Mjere zaštite od požara

13. U radnim prostorima održavati aparate za početno gašenje požara.
14. Osigurati video nadzor u asfaltnoj bazi.

Mjera zaštite od nekontroliranih događaja

15. Ne opterećivati sanduke za prijevoz materijala iznad dozvoljene mase/volumena.
16. U slučaju iznenadnih zagađenja, ekološke nesreće, ovisno o događaju, mora se postupati u skladu s internim aktima i važećim propisima, drugim planovima županijske i državne razine, ovisno o vrsti iznenadnog zagađenja.
17. Osigurati redovitu kontrolu ispravnosti spremnika za gorivo i bitumen te pripadajućih instalacija i opreme.
18. U skladu sa zahtjevom proizvođača opreme redovito servisirati tehnološku opremu.

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Voda

1. Ispitivati kakvoću oborinske vode nakon pročišćavanja u separatoru lakih ulja, dva puta godišnje na karakteristične pokazatelje: mineralna ulja i suspendirane tvari.

Zrak

2. Prvo mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora asfaltne baze (filterskog postrojenja i uređaja za loženje) provesti tijekom pokusnog rada, a prije ishođenja akta za uporabu, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana puštanja u pokusni rad, sukladno važećim propisima kojima se uređuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.
3. Vršiti mjerenje emisije u izlaznom kanalu iza filterskog postrojenja asfaltne baze na sljedeće parametre: koncentracija ukupnih praškastih tvari, maseni protok, CO, NO2 i SO2 sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21) i važećem pravilniku kojim se uređuje praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.
4. Prema članku 91. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora („Narodne novine“, broj 42/21) potrebno je vršiti mjerenja u izlaznim plinovima malog uređaja za loženje: dimni broj, ugljikov monoksid te oksidi dušika izraženi kao NO2. Granične vrijednosti emisija za male uređaje za loženje određene su u Prilogu 10. Uredbe. Prema članku 112. Uredbe emisija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima iz malih uređaja za loženje se utvrđuje povremenim mjerenjem, najmanje jedanput u dvije godine.

II. Za planirani zahvat „Izgradnja asfaltne baze u Poslovno-industrijskoj zoni Veljani, Grad Benkovac, Zadarska županija“, **nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

III. Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, BARTULIN Obrt za prijevoz robe i izvođenje radova u niskogradnji, vl. Damir Bartulin, Kneza Trpimira 7, 21252 Tugare, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog Rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, BARTULIN Obrt za prijevoz robe i izvođenje radova u niskogradnji, vl. Damir Bartulin, Kneza Trpimira 7, 21252 Tugare, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje.

V. Ovo Rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Nositelj zahvata, BARTULIN Obrt za prijevoz robe i izvođenje radova u niskogradnji, vl. Damir Bartulin, Kneza Trpimira 7, 21252 Tugare, OIB: 09780159269, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 158/13,78/15,12/18 i 118/18; dalje u tekstu ZZO) i članka 25. stavak 1. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17 i 48/26; dalje u tekstu: Uredba), podnio je ovom upravnom tijelu dana 1. rujna 2026. godine, na propisan način i s propisanim sadržajem, zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja asfaltne baze u Poslovno-industrijskoj zoni Veljani, Grad Benkovac, Zadarska županija“. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je izradio ovlaštenik, Zeleni servis d.o.o., Templarska 23, 21 000 Split, OIB: 38550427311, koji posjeduje suglasnost nadležnog Ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-02/24-08/18, URBROJ: 517-04-1-26-4 od 5. lipnja 2026. godine). Voditeljica izrade Elaborata zaštite okoliša je Boška Matošić, dipl.ing.kem.teh.
Zahtjev je podnesen obzirom da je zahvat prepoznat kao zahvat iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i to kao zahvat iz točke 6. *„Za ostale zahvate navedene u Prilogu II. i III., koji ne dosižu kriterije utvrđene u tim prilozima, a koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem uzimajući u obzir kriterije iz Priloga V. ove Uredbe, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš“*, a vezano za točku 3.1. Priloga III. Uredbe: *Asfaltne baze nazivnog kapaciteta 100 t/sat i više.*

Naime, za zahvate iz Priloga III. Uredbe ovo upravno tijelo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš propisan člankom 78. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama članaka 24.-27. Uredbe. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23, u daljnjem tekstu: ZZP) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Utvrdivši da Elaborat zaštite okoliša sadrži sva poglavlja propisana Prilogom VII. Uredbe ovo upravno tijelo je o zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 82., stavku 3., članku 160. i 162. ZZO te članku 4. i 7. stavku 2. točke 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na mrežnim stranicama Zadarske županije objavilo Informaciju o zahtjevu (KLASA: UP/I-351-07/26-01/15, URBROJ: 2198-07-02/1-26-2, od 17. rujna 2026. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće.
Nositelj zahvata planira izgradnju poslovne zgrade i asfaltne baze (kapaciteta 90 t/h) u poslovno-industrijskoj zoni Veljani, u naselju Donje Biljane, na području grada Benkovca u Zadarskoj županiji. Građevina je planirana na k. č. z. 1099/65 K. O. Donje Biljane. Planiranim zahvat obuhvaća izgradnju asfaltne baze i poslovne zgrade koja će biti u funkciji planirane asfaltne baze. Budući da zona Veljani nema još izgrađene komunalne infrastrukture, napajanje postrojenja asfaltne baze i poslovne zgrade će se obavljati pomoću 2 dizel agregata. Poslovna zgrada će se pitkom vodom opskrbljivati iz vlastite cisterne pitke vode koja će se cijevima odvoditi do sanitarnih uređaja u zgradi. Otpadne sanitarne vode iz zgrade se PVC cijevima postavljenim u podu odvode do vodonepropusne sabirne jame (kapaciteta 24 m^3). Projektom je predviđeno naknadno priključivanje na javnu vodoopskrbu zone. Oborinske vode s krovne površine će se preko horizontalnih i vertikalnih oluka ispuštati u okolni teren. Planirana poslovna zgrada predviđena je kao građevina kvadratnog tlocrtnog oblika, katnosti prizemlje + jedan kat (P+1), skupine 2b. Predviđeni tlocrtni gabariti građevine iznose cca. 20,00 x 20,00 m. Građevina će biti smještena na SI dijelu građevne čestice. Poslovna zgrada bit će u funkciji planirane asfaltne baze koja će se izgraditi na istoj katastarskoj čestici. Pristup građevnoj čestici predviđen je sa SZ strane putem servisne prometnice OS3 te s JZ strane putem servisne prometnice OS4. U poslovnoj zgradi bit će smješteni uredi, garderobe, sanitarni čvorovi i garaža. Parcela će biti ograđena ogradnim armiranobetonskim zidom debljine 20 cm i visine 60 cm, na koji će se postaviti žičana ograda ukupne maksimalne visine 100 cm. Asfaltna baza predstavlja postrojenje za proizvodnju asfaltne mase koja se koristi u cestogradnji. Sastojat će se od čeličnih konstrukcija izvedenih od standardnih čeličnih profila, a isporučuje se kao cjeloviti i funkcionalni proizvod koji posjeduje svoje tehničke certifikate, potvrde suglasnosti. Pojedini uređaji i dijelovi asfaltne baze (dozatori, transportne trake, silosi, cisterne, upravljačka kućica, spremnici i dr.) bit će smješteni na armiranobetonskim stopama i temeljima. Uz postrojenje je predviđena površina za smještaj kamenog materijala – agregata različite krupnoće zrna, potrebnog za proizvodnju asfalta, mobilna crpna stanica dizelskog goriva te ostali prateći uređaji. Površina na kojoj će se smjestiti asfaltna baza, uključujući površinu za smještaj kamenog agregata, zauzet će približno 3500 m^2. Oko postrojenja asfaltne baze nalazit će asfaltirane manipulativne površine te zelene površine.

Sukladno članku 83. ZZO i članku 26. Uredbe, ovaj Upravni odjel je u postupku ocjene zatražilo mišljenje o zahvatu (KLASA: UP/I-351-07/26-01/15, URBROJ: 2198-07-02/1-26-3, od 17. rujna 2026. godine) od nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Sudionici u postupku su: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora; Zavod za javno zdravstvo Zadar; Hrvatske vode; Hrvatske šume; NATURA JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije i Grad Benkovac.

Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, dostavile su svoje Mišljenje (KLASA: 351-02/26-01/0000379, URBROJ: 374-24-3-26-2 od 24. rujna 2026. godine) u kojem navode kako, na temelju zahvata opisanog u Elaboratu, predmetni zahvat neće imati nikakvog negativnog utjecaja na stanje površinskih i podzemnih voda te ciljeve zaštite voda uz primjenu predviđenih mjera te slijedom toga, s aspekta vodnog gospodarstva, neće trebati izvršiti procjenu utjecaja predmetnog zahvata na okoliš.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju, dostavilo je svoje Mišljenje (KLASA: 351-05/26-04/418, URBROJ: 517-03-3-2-26-2 od 28. rujna 2026. godine) u kojem navode kako je Elaborat potrebno dopuniti odnosno kako je potrebno obraditi svjetlosno onečišćenje kako je to učinjeno za ostale utjecaje pri čemu je potrebno uzeti u obzir odredbe Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete te Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša. Također, navode kako je u Elaboratu potrebno navesti ulazne podatke o svjetlosnom onečišćenju prije izvedbe zahvata izražene u jedinici magnituda po lučnoj sekundi na kvadrat te jasno naznačiti hoće li u ovom zahvatu doći do postavljanja nove ili rekonstrukciji postojeće vanjske rasvjete. U dijelu Elaborata koji obrađuje zrak ističu kako je potrebno u obzir uzeti Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju RH za 2024. godinu. Nadalje, navode potrebu dopune Elaborata u

dijelu Utjecaj na zrak, Praćenje stanja okoliša, Opis obilježja utjecaja (izravni, neizravni, sekundarni, kumulativni i dr.) te u dijelu Izvori podataka. Sukladno Zaključku ovog upravnog tijela o potrebi dopune Elaborata po uputi Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju (KLASA: UP/I-351-07/26-01/12, URBROJ: 2198-07-02/1-26-7 od 2. listopada 2026. godine) dana 28. listopada 2026. godine dostavljen je dopunjeni Elaborat koji je objavljen na mrežnim stranicama Zadarske županije. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju, po dopunjenom Elaboratu zaštite okoliša iz listopada 2026. godine, zaprimljeno je 5. studenog 2026. godine (KLASA: 351-05/26-04/418, URBROJ: 517-03-3-2-26-4). U mišljenju se, u bitnome, navodi kako je, radi potpunog usklađivanja s važećim propisima i tehničkim formalnostima, potrebno izvršiti dodatne dorade i to u poglavlju Svjetlosno onečišćenje – Korelirana temperatura boje svjetlosti i poglavlju Zaštita zraka – Tablični prikaz graničnih vrijednosti imisija. Zaključno, navode kako Uprava za klimatsku tranziciju daje mišljenje kako za planirani zahvat, u opsegu i granicama kako je navedeno u dopunjenom Elaboratu iz listopada 2026. godine, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš uz prethodno navedenu korekciju. Ovlaštenik je 9. studenog 2026. godine pozvan na dopunu Elaborata u navedenom dijelu te je 10. studenog 2026. godine dostavio ispravljeni Elaborat koji je istog dana proslijeđen Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi za klimatsku tranziciju na mišljenje. Dana 20. studenog 2026. godine, putem elektronske pošte, dostavljeno je konačno mišljenje nadležnog Ministarstva u kojem se navodi kako je utvrđeno da je izrađivač dopunio dokumentaciju sukladno zahtjevima.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, dostavilo je Mišljenje (KLASA: 325-11/26-04/324, URBROJ: 517-05-5-26-4, od 2. listopada 2026. godine) u kojem utvrđuju kako, uvidom u Elaborat zaštite okoliša te na temelju mišljenja Hrvatskih voda, s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Isto tako ističu kako su Elaboratom obuhvaćena sva relevantna pitanja upravljanja vodama vezana uz ovaj zahvat, dok će uvjeti koje mora zadovoljiti predmetni zahvat biti utvrđeni vodopravnim aktima koje je nositelj zahvata obavezan ishoditi.

Hrvatske šume d.o.o. dostavile su svoje Mišljenje (KLASA: ST/26-01/2525, URBROJ: 15-00-06/03-26-03 od 2. listopada 2026. godine) u kojem navode kako su, nakon razmatranja Elaborata zaštite okoliše s aspekta gospodarenja šumama i šumskim zemljištem, mišljenja da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Grad Benkovac dostavio je svoje Mišljenje (KLASA: 351-01/26-01/7, URBROJ: 2198-27-05-26-2 od 20. listopada 2026. godine) u kojem se navodi kako planirani zahvat neće imati značajno negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja njihove nadležnosti uz obvezu provedbe svih propisanih mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša navedenih u Elaboratu kao i svih dodatnih mjera koje utvrde nadležna tijela u okviru svojih ovlasti.

Sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23; dalje u tekstu ZZP) propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Odredbama članka 29. stavka 2. ZZP propisano je da upravo tijelo provodi Prethodnu ocjenu, među ostalima, za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša, dok je odredbama članka 30. stavka 3. propisano da će o podnesenom zahtjevu nadležno tijelo zatražiti prethodno mišljenje Ministarstva o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a što je dopisom, KLASA: UP/I-351-07/26-01/15, URBROJ: 2198-07-02/1-26-4, od 17. rujna 2026. godine i zatraženo.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod), dostavilo je Mišljenje (KLASA: 352-03/26-06/945, URBROJ: 517-08-3-2-3-26-2 od 8. listopada 2026. godine) u kojem se navodi kako se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne

novine", broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25) te s obzirom na smještaj i značajke zahvata koji nema dosega utjecaja na područja ekološke mreže, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te, slijedom navedenog, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

NATURA JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije i Zavod za javno zdravstvo Zadar nisu se očitovali u danom roku.

Vezano uz objavljenu Informaciju, ovaj Upravi odjel nije zaprimio niti jednu primjedbu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu su sljedeći:
Utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi. Planirani zahvat nalazi se u poslovno-industrijskoj zoni Veljani, u naselju Donje Biljane, na udaljenosti od približno 440 m od najbližih stambenih objekata. Tijekom izgradnje očekuju se privremeni utjecaji uslijed povećane razine buke, vibracija, emisija prašine i ispušnih plinova građevinske mehanizacije i transportnih vozila. Tijekom korištenja asfaltne baze mogući su utjecaji uslijed emisija buke, prašine i dimnih plinova koji će se svesti na prihvatljivu razinu kako zbog načina korištenja pogona tako i zbog suvremeno opremljenog postrojenja sukladno europskim standardima, kao i uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša te se slijedom toga ne očekuju značajni negativni utjecaji na stanovništvo i zdravlje ljudi.
Utjecaj na šume i šumska zemljišta. Lokacija zahvata nalazi se unutar gospodarske jedinice Biogradsko-benkovačke šume, koje su kategorizirane kao šume šumoposjednika (privatna šuma). Izvedbom zahvata doći će do zauzeća približno 0,16 ha šumskog zemljišta, što predstavlja oko 0,007 % ukupne površine navedene gospodarske jedinice. S obzirom na vrlo malu površinu trajnog zauzeća u odnosu na ukupnu površinu gospodarske jedinice Biogradsko-Benkovačke šume, utjecaj na šume i šumska zemljišta ocjenjuje se kao trajan, ali manjeg značaja.
Utjecaj na tlo. Prema Pedološkoj karti RH, na lokaciji zahvata zastupljena je crnica vapnenačko-dolomitna. Realizacijom zahvata doći će do trajnog zauzeća približno 1,43 ha tla. Obzirom na rasprostranjenost ovog tipa tla utjecaj se smatra trajnim, ali manjeg značaja. Tijekom izvođenja radova postoji mogućnost onečišćenja tla uslijed izlijevanja goriva i maziva iz radnih strojeva, prosipanja materijala i neadekvatnog skladištenja građevinskog otpada. Uz pravilnu organizaciju gradilišta, redovito održavanje mehanizacije i poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša ne očekuju se značajni negativni utjecaji na tlo. Po završetku radova , sve površine na kojima se djelovalo će se sanirati i urediti
Utjecaj na korištenje zemljišta. Prema Prostornom planu uređenja Grada Benkovca, lokacija zahvata nalazi se unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, gospodarske proizvodne namjene. Prema karti CORINE Land Cover zahvat se nalazi na području označenom kao pašnjak, dok se na lokaciji ne nalaze poljoprivredne parcele upisane u ARKOD sustav. Realizacijom zahvata doći će do trajne promjene načina korištenja zemljišta na površini od približno 1,43 ha. S obzirom na plansku namjenu prostora i obilježja zemljišta, utjecaj se ocjenjuje kao trajan, ali manjeg značaja.
Utjecaj na vode. Lokacija zahvata nalazi se na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju, na slivu osjetljivog područja Pirovački zaljev i Murterski kanal te unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Boljkovac, Bokanjac, Golubinka, Jezerce i Oko. Zahvat se nalazi na području podzemnog vodnog tijela JKGN-08-01 Ravni Kotari, čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro. Tijekom izvođenja radova postoji mogućnost onečišćenja voda u slučaju izlijevanja goriva i maziva iz radnih strojeva. Takvi događaji će se spriječiti pridržavanjem zakonom definiranih obvezaa mjera zaštite i sigurnosti na radu te redovitim održavanjem strojeva i vozila. Tijekom korištenja asfaltne baze predviđeno je pročišćavanje potencijalno onečišćenih oborinskih voda na separatoru lakih tekućina, nakon čega će se pročišćene vode ispuštati u upojni bunar. Sanitarne otpadne vode odvodit će se u nepropusnu sabirnu jamu, dok će se čiste oborinske vode ispuštati u teren sustavom drenažnih kanala. Spremnici goriva i bitumena bit će smješteni u vodonepropusnim armiranobetonskim tankvanama. S obzirom na predviđena tehnička rješenja odvodnje i zaštite voda, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na površinske i podzemne vode.
Utjecaj na zrak. Tijekom izvođenja radova očekuju se privremene emisije prašine i ispušnih plinova uslijed rada građevinske mehanizacije i transportnih vozila. Tijekom korištenja asfaltne baze doći će do emisije plinova i čestica u zrak te će nastajati emisije praškastih tvari i plinova SO_2 i NOx, koje će se

odvoditi kroz filterski sustav i ispuštati u atmosferu nakon pročišćavanja. Predviđena su mjerenja emisija na ispustima postrojenja, sukladno propisima kojima se uređuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak. Uz primjenu predviđenog sustava filtriranja i poštivanje propisanih graničnih vrijednosti emisija, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na kvalitetu zraka.

Utjecaj na klimu i klimatske promjene. Izravne emisije stakleničkih plinova nastajat će uslijed izgaranja loživog ulja u tehnološkom procesu proizvodnje asfalta i rada dizelskih agregata. Procijenjene ukupne godišnje emisije iznose oko 310 tona CO_2, što je ispod praga od 20.000 tona CO_2e godišnje prema metodologiji korištenoj u Elaboratu. U odnosu na projekcije klimatskih promjena, za predmetno područje predviđa se porast srednje godišnje temperature, promjene u količini i rasporedu oborina te povećanje broja vrućih dana. S obzirom na procijenjene emisije stakleničkih plinova, ne očekuje se značajan utjecaj zahvata na klimatske promjene.

Utjecaj na krajobraz. Tijekom izvođenja radova može se očekivati privremeni negativan utjecaj na krajobraz uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, oprema i materijala. Navedeni utjecaj lokalnog je karaktera te se ne smatra značajnim. S obzirom na postojeću gospodarsko-industrijsku namjenu prostora, planirani zahvat uklapa se u postojeći krajobraz koji ima antropogeni karakter te se ne očekuju značajne promjene krajobraznih značajki ni vizualnog doživljaja prostora.

Utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Planirani zahvat smješten je na građevinskom području gospodarske – proizvodne namjene. Uz pravilnu organizaciju gradilišta i primjenu dobre građevinske prakse ne očekuju se negativni utjecaji na materijalna dobra. Lokacija zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenih kulturnih dobara, a najbliži kulturno-povijesni lokaliteti nalaze se na dovoljnoj udaljenosti od zahvata. Slijedom navedenoga, ne očekuju se negativni utjecaji na materijalna dobra ni kulturno-povijesnu baštinu.

Utjecaj buke. Tijekom izgradnje asfaltne baze očekuje se privremeno povećanje razine buke zbog rada građevinske mehanizacije, dok će tijekom korištenja buka nastajati uslijed procesa proizvodnje i prometa transportnih vozila. S obzirom na smještaj zahvata u gospodarsko-industrijskoj zoni, udaljenost najbližih stambenih objekata od oko 440 m te ograničenje rada na dnevno razdoblje, ne očekuje se prekoračenje dopuštenih razina buke ni značajan negativan utjecaj na stanovništvo.

Utjecaj od otpada. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata nastajat će različite vrste otpada koje će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim sakupljačima. Uz pravilno gospodarenje otpadom i poštivanje važećih propisa ne očekuju se značajni negativni utjecaji na okoliš.

Utjecaj na promet. Tijekom izvođenja radova moguć je privremen utjecaj na promet zbog dovoza materijala i mehanizacije. Tijekom korištenja zahvata očekuje se promet od prosječno 3 do 4 vozila dnevno, odnosno najviše 10 do 11 vozila, pri čemu pristupna cesta ne prolazi kroz naselje Donje Biljane. S obzirom na mali intenzitet prometa, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na prometnu infrastrukturu.

Utjecaj uslijed akcidenata. Mogućnost akcidentnih situacija tijekom izvođenja i korištenja zahvata smanjit će se redovitim održavanjem opreme i poštivanjem sigurnosnih mjera. Uz pravilnu organizaciju rada te poštivanje svih propisanih mjera ne očekuju se značajni negativni utjecaji na okoliš.

Kumulativni utjecaji. Tijekom izvođenja građevinskih radova moguć je privremeni kumulativni utjecaj na okoliš, prvenstveno u vidu povećane razine buke, emisija prašine, vibracija i otežanog odvijanja prometa, uslijed istodobnog izvođenja radova na području poslovno-industrijske zone i okolnih zahvata. Navedeni utjecaji ovise o dinamici izvođenja radova i mogućnosti njihova vremenskog preklapanja. S obzirom na to da su navedeni utjecaji lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na trajanje radova, a uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša, ne očekuje se značajan kumulativni negativan utjecaj. Tijekom korištenja asfaltne baze moguć je kumulativni utjecaj prvenstveno na kvalitetu zraka i razinu buke, s obzirom na postojanje odnosno odobrenje drugih gospodarskih zahvata u neposrednoj blizini, osobito asfaltne baze i betonare, kao i eksploatacijskih polja na širem području. Dodatni utjecaji mogući su uslijed transporta sirovina i gotovih proizvoda te povećanja teretnog prometa. Međutim, s obzirom na planirani kapacitet zahvata, ograničeno radno vrijeme, očekivani intenzitet prometa i primjenu mjera za smanjenje emisija u okoliš, ne očekuje se značajno dodatno opterećenje okoliša. Slijedom navedenoga, kumulativni utjecaj tijekom korištenja zahvata procjenjuje se kao prihvatljiv.

Utjecaj na ekološku mrežu. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25), planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže RH. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000024 Ravni kotari, na cca. 757 m zračne udaljenosti.

S obzirom na karakter planiranog zahvata te ciljeve očuvanja navedenog područja ekološke mreže, ne očekuje se nastanak, kako pojedinačnog, tako niti kumulativnog negativnog utjecaja tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata na ekološku mrežu.
Utjecaj na zaštićena područja prirode. Lokacija zahvata nalazi se izvan zaštićenih područja prirode. Najbliže zaštićeno područje je spomenik prirode Zeleni hrast, udaljen približno 8,08 km od lokacije zahvata. S obzirom na udaljenost zaštićenog područja i karakteristike planiranog zahvata, ne očekuje se utjecaj na zaštićena područja prirode.
Utjecaj na bioraznolikost. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata zastupljen je stanišni tip NKS C.3.5.1. / E – istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone / šume. Izgradnjom će doći do trajnog zauzeća približno 1,43 ha navedenog staništa. Uz rub parcele planirana je uspostava zelenog pojasa sadnjom autohtonih vrsta drveća na površini od 0,31 ha. Tijekom izvođenja radova mogući su privremeni utjecaji na lokalnu faunu uslijed buke i vibracija. S obzirom na zastupljenost stanišnog tipa na širem području i karakter zahvata, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na bioraznolikost tijekom korištenja zahvata.

Sukladno naprijed navedenom, obzirom na značajke i moguće utjecaje planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliša prikazane u Elaboratu, uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javnopravnih tijela, sagledavanjem utjecaja planiranog zahvata, a prema kriterijima Priloga V. Uredbe, ovo upravno tijelo je zaključilo da, uz pridržavanje posebnih uvjeta nadležnih tijela i važeće zakonske regulative i predloženih mjera zaštite okoliša, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te je stoga ocijenjeno da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, s obzirom da se planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavak 1., članku 90. stavcima 2. i 3. ZZO, članku 24. stavak 1. i članku 27. stavak 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije, Elaborata i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš uz poštivanje propisa i predloženih mjera iz područja zaštite okoliša i prirode te svih mjera zaštite u skladu s pozitivnim zakonskim propisima iz područja gradnje, zaštite okoliša (sastavnica i opterećenja okoliša), zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite zdravlja i sigurnosti sukladno prethodno dobivenim rješenjima, suglasnostima, dozvolama i uvjetima, odnosno izrađenoj projektnoj i drugoj dokumentaciji te primjeni dobre inženjerske i stručne prakse kako tvrtki prilikom izgradnje zahvata tako i nositelja zahvata prilikom korištenja zahvata.

Točka II. izreke ovog Rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. ZZO i članka 30. stavka 9. ZZP u okviru postupka ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja ekološke mreže te je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. izreke ovog Rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. ZZO.

Točka IV. izreke ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. ZZO.

Točka V. izreke ovog Rješenja o obvezi objave rješenja na mrežnim stranicama Zadarske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. ZZO.

Sukladno članku 91. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva.

Sukladno članku 27. stavku 5. i 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 44. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode, a u svezi s člankom 30. stavkom 10. Zakona o zaštiti prirode Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Sukladno članku 44. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode Rješenje se dostavlja inspekciji zaštite prirode.
Rješenje se dostavlja društvu Zeleni servis d.o.o. koje je izradio Elaborat zaštite okoliša.
Rješenje se dostavlja Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatskim vodama, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, Zavodu za javno zdravstvo Zadar i Gradu Benkovcu koji su sudjelovali u postupku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje putem ovog upravnog tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16. i 114/22.).

VODITELJICA ODSJEKA
Helen Bošković

DOSTAVITI:
1. BARTULIN Obrt za prijevoz robe i izvođenje radova u niskogradnji, vl. Damir Bartulin, Kneza Trpimira 7, 21252 Tugare
2. Mrežne stranice Zadarske županije
3. U spis predmeta

O TOME OBAVIJESTITI:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb
2. NATURA JADERA javna ustanova, Ulica Braće Vranjana 11, Zadar
3. Državni inspektorat, Šubićeva 29, Zagreb
4. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7, Zadar
5. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, Split
6. Hrvatske vode, Vukovarska 35, Split
7. Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, Benkovac
8. Zeleni servis d.o.o., Templarska 23, Split